



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MJ374
Typengenehmigung erteilt	20190830
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	AMG GLC 43
05 Typ; Variante/Version	204X; R75HT1/CZA?050?
06 Vorziffer	WDC253964..... / W1N253964.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0480
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schrauben-, ww.Luftfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a9



18 iA 1	3,69
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.-mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	276823
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2996
28 Leistung kW	287.0
28 Leistung n	6100
29 Md. max Nm	520.0
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	2/KT0366 und 1/ww. PF0068, PF0059
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. SNA159, SNA209
34 Motorkennzeichen	276823
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer hinten, links am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4661
40 Länge bis	4683
41 Breite von	1890
41 Breite bis	1930
42 Höhe von	1612
42 Höhe bis	1664
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	955
43 Überhang hinten bis	1030
44 Abstand Achse 1-2 von	2873
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1610
47 Spur Achse 1 bis	1684
48 Spur Achse 2 von	1601
48 Spur Achse 2 bis	1669



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1875
52 Leergewicht bis	2055
53 Garantiegewicht von	2460
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1180
54 Achsgarantie v bis	1210
54 Achsgarantie h von	1250
54 Achsgarantie h bis	1280
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2460
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	5020
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	v= 235/55R19 101Y; 8x19 ET38, h= 255/50R19 103Y; 9x19 ET20
70 Reifen Felgen	v= 255/45ZR20 XL (105Y); 8.5x20 ET40, h= 285/40RZR20 XL (108Y); 9.5x20 ET22
71 Reifen Felgen	v= 255/40R21 XL 102Y; 8.5x21 ET40, h= 285/35R21 XL 105Y; 9.5x21 ET22
Bemerkungen Z1	06/10) alter Hersteller "Daimler AG" (WDC), neuer Hersteller "Mercedes-Benz AG" (W1N)
Bemerkungen Z3	09) TG gültig ab e1*2001/116*0480*33
Bemerkungen Z5	36) a.W. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze
Bemerkungen Z7	42) a.W. Tieferlegung des Fahrwerkes
Bemerkungen Z8	a.W. Niveauregulierung
Bemerkungen Z10	56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: E522, Konformitätszeichen: E1-55R-01-2408
Bemerkungen Z11	E572, Konformitätszeichen: E1-55R-01-2827
Bemerkungen Z13	68) v+h= 235/55R19 101H M+S; 8x19 ET38
Bemerkungen Z14	v+h= 255/45R20 XL 105V M+S; 8.5x20 ET40, ww. h= 285/40R20 XL 108V M+S; 9.5x20 ET22



**Bemerkungen Z17**

Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)

---

**Bemerkungen Z18**

239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht 2560kg, 1. Achse 1180, bzw. 1210kg,

---

**Bemerkungen Z19**

2. Achse 1350, bzw. 1380kg

---