



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1MJ394 |
| Typengenehmigung erteilt | 20191107 |
| gültig für Importdatum bis | 20240831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | CLA 180 |
| 05 Typ; Variante/Version | F2CLA; 33H9T2/KZAA15?B, -/FZAA15?A |
| 06 Vorziffer | W1K118384..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2018/1832*1912 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, oben rechts auf Stirnwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m6 |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 iA 1 | 3,44/3,95 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m7a |
| 18 iA 2 | 4,18/4,73 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 216 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr.-mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | 282914 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1332 |
| 28 Leistung kW | 100.0 |
| 28 Leistung n | 5500 |
| 29 Md. max Nm | 200.0 |
| 29 Md. max n | 1460 |
| 30 Abgasreinigung | 1/KT0392 und 1/PF0079 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/SN0718 |
| 34 Motorkennzeichen | 282914 |



34 Motorkennzeichen vor Motornummer, links am Motorblock über Starter

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorabdeckung mit

35 Geräuschkämpfung Z2 Absorptionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4681

40 Länge bis 4695

41 Breite von 1830

41 Breite bis 1857

42 Höhe von 1399

42 Höhe bis 1440

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1032

43 Überhang hinten bis 1039

44 Abstand Achse 1-2 von 2729

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



| | |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1598 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1616 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1585 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1613 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1395 |
| 52 Leergewicht bis | 1600 |
| 53 Garantiegewicht von | 1930 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1945 |
| 54 Achsgarantie v von | 955 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1035 |
| 54 Achsgarantie h von | 910 |
| 54 Achsgarantie h bis | 975 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 1400 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 80 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 205/60R16 92V; 6.5x16 ET44 / 205/60R16 92H M+S; 6.5x16 ET44 |
| 70 Reifen Felgen | 205/55R17 91W; 6.5x17 ET44 / 205/55R17 91H M+S; 6.5x17 ET44 |
| 71 Reifen Felgen | 225/45R18 91W; 7.5x18 ET49 / 225/45R18 91H M+S; 7.5x18 ET49 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e1*2007/46*1912*05 |
| Bemerkungen Z3 | 18) m6 3,44/3,95 (1-2+5-6/3-4) / m7a 4,18/4,73 (1-2+6-7/3-5) |
| Bemerkungen Z5 | 36) a.W. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller, Heckschürze und/oder Heckspoiler |
| Bemerkungen Z6 | a.W. mit Dachspoiler |
| Bemerkungen Z8 | 56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ: 313477, Konformitätszeichen: E13 55R-01 4550 |
| Bemerkungen Z10 | 68) 225/40R19 93W XL; 7.5x19 ET49 / 225/40R19 93H XL M+S; 7.5x19 ET49 |



| Bemerkungen Z12 | Zuordnung | |
|-----------------|--|--------------|
| Bemerkungen Z13 | 72) a | / b |
| Bemerkungen Z14 | 18) m6 | / m7a |
| Bemerkungen Z15 | 52) 1395-1585 | / 1410-1600 |
| Bemerkungen Z16 | 53) 1930/*1985 | / 1945/*2000 |
| Bemerkungen Z17 | 54) v= 955-1015 / h= 915-975/*980-1040 / v= 975-1035 / h= 910-970/*980-1040 | |
| Bemerkungen Z18 | 58) 695 | / 705 |
| Bemerkungen Z19 | 66) 3385 | / 3400 |
| Bemerkungen Z20 | *Im Anhängerbetrieb zulässig | |
| Bemerkungen Z23 | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich) | |
| Bemerkungen Z24 | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewichtkg, 1. Achsekg, 2. Achsekg | |