



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MJ396
Typengenehmigung erteilt	20191107
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	CLA 200
05 Typ; Variante/Version	F2CLA; 33H7T2/KZAA15?B, -/FZAA15?A
06 Vorziffer	W1K118387.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2018/1832*1912
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, oben rechts auf Stirnwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,44/3,95
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m7a
18 iA 2	4,18/4,73
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	229
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.-mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	282914
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1332
28 Leistung kW	120.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	250.0
29 Md. max n	1620
30 Abgasreinigung	1/KT0392 und 1/PF0079
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SN0718
34 Motorkennzeichen	282914



34 Motorkennzeichen vor Motornummer, links am Motorblock über Starter

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorabdeckung mit

35 Geräuschkämpfung Z2 Absorptionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4681

40 Länge bis 4695

41 Breite von 1830

41 Breite bis 1857

42 Höhe von 1399

42 Höhe bis 1440

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1032

43 Überhang hinten bis 1039

44 Abstand Achse 1-2 von 2729

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



47 Spur Achse 1 von	1598
47 Spur Achse 1 bis	1616
48 Spur Achse 2 von	1585
48 Spur Achse 2 bis	1613
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1400
52 Leergewicht bis	1610
53 Garantiegewicht von	1935
53 Garantiegewicht bis	1950
54 Achsgarantie v von	960
54 Achsgarantie v bis	1040
54 Achsgarantie h von	910
54 Achsgarantie h bis	975
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1600
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/60R16 92V; 6.5x16 ET44 / 205/60R16 92H M+S; 6.5x16 ET44
70 Reifen Felgen	205/55R17 91W; 6.5x17 ET44 / 205/55R17 91H M+S; 6.5x17 ET44
71 Reifen Felgen	225/45R18 91W; 7.5x18 ET49 / 225/45R18 91H M+S; 7.5x18 ET49
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2007/46*1912*05
Bemerkungen Z3	18) m6 3,44/3,95 (1-2+5-6/3-4) / m7a 4,18/4,73 (1-2+6-7/3-5)
Bemerkungen Z5	36) a.W. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller, Heckschürze und/oder Heckspoiler
Bemerkungen Z6	a.W. mit Dachspoiler
Bemerkungen Z8	56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ: 313477, Konformitätszeichen: E13 55R-01 4550
Bemerkungen Z10	68) 225/40R19 93W XL; 7.5x19 ET49 / 225/40R19 93H XL M+S; 7.5x19 ET49



<b>Bemerkungen Z12</b>	<b>Zuordnung</b>	
<b>Bemerkungen Z13</b>	72) a	/ b
<b>Bemerkungen Z14</b>	18) m6	/ m7a
<b>Bemerkungen Z15</b>	52) 1400-1590	/ 1420-1610
<b>Bemerkungen Z16</b>	53) 1935/*1990	/ 1950/*2010
<b>Bemerkungen Z17</b>	54) v= 960-1020 / h= 915-975/*980-1040 / v= 980-1040 / h= 910-970/*980-1040	
<b>Bemerkungen Z18</b>	58) 700	/ 710
<b>Bemerkungen Z19</b>	66) 3590	/ 3610
<b>Bemerkungen Z20</b>	*Im Anhängerbetrieb zulässig	
<b>Bemerkungen Z23</b>	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)	
<b>Bemerkungen Z24</b>	239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht ....kg, 1. Achse ....kg, 2. Achse ....kg	