



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MJ528
Typengenehmigung erteilt	20200203
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	20200702
Erweiterung TG Positionen	'09/48/68/Bem.05/19
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	AMG GLE 63 S
05 Typ; Variante/Version	H1GLE; B38PT1/CZAA?50A
06 Vorziffer	W1N167389.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2017/1347*1885
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, vorne rechts an A-Säule
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schrauben- / ww. Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a9
18 iA 1	3,46
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	280
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.-mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	177980
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	3982
28 Leistung kW	450
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	850
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	2/KTA053 und 2/PFA002
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SNA219
34 Motorkennzeichen	177980
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; rechts hinten am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4944
40 Länge bis	4961
41 Breite von	2010
41 Breite bis	2014
42 Höhe von	1716
42 Höhe bis	1724
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1004
43 Überhang hinten bis	1142
44 Abstand Achse 1-2 von	2935
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1567
47 Spur Achse 1 bis	1693
48 Spur Achse 2 von	1622
48 Spur Achse 2 bis	1740



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2445
52 Leergewicht bis	2665
53 Garantiegewicht von	3120
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1470
54 Achsgarantie v bis	1550
54 Achsgarantie h von	1570
54 Achsgarantie h bis	1650
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	6720
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	140
69 Reifen Felgen	v= 275/50ZR20 XL (113Y); 9x20 ET57 / h= 275/50ZR20 XL (113Y); 9.5x20 ET45 nur AMG-LM-Räder
70 Reifen Felgen	v= 275/45ZR21 XL (110Y); 10x21 ET51 / h= 315/40ZR21 XL (115Y); 11x21 ET47 nur AMG-LM-Räder
71 Reifen Felgen	v= 285/40ZR22 XL (110Y); 10x22 ET55 / h= 325/35ZR22 XL (114Y); 11.5x22 ET53 nur AMG-LM-Räder
Bemerkungen Z1	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 10.40kW, Höchste Nutzleistung: 16.00 kW
Bemerkungen Z3	36) a.W. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze
Bemerkungen Z5	42) a.W. Niveauregulierung
Bemerkungen Z7	56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: E545, Konformitätszeichen: E1 55R-01-2718
Bemerkungen Z8	Typ: E569, Konformitätszeichen: E1 55R-01-2823
Bemerkungen Z10	68) v= 275/50R20 XL 113V M+S; 9.5x20 ET57 / h= 275/50R20 XL 113V M+S; 9.5x20 ET45
Bemerkungen Z11	v= 275/45R21 XL 110V M+S; 10x21 ET51 / h= 275/45R21 XL 110V M+S; 10x21 ET38



Bemerkungen Z12	generell nur AMG-LM-Räder
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)
Bemerkungen Z16	239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht 3220kg, 1. Achse 1470, bzw. 1550kg,
Bemerkungen Z17	2. Achse 1670, bzw. 1750kg