



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MJ567
Typengenehmigung erteilt	20200408
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	20220510
Erweiterung TG Positionen	'06/09
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	A 200 d
05 Typ; Variante/Version	F2A; X21CT2/HZA?15?C, -/KZA?15?B
06 Vorziffer	W1K177012..... / W1K3F1C.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*1829
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, oben rechts auf Stirnwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m8a
18 iA 1	3,93/2,68
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6
18 iA 2	3,16/3,59
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	220
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.-mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	654920
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1950
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	4400
29 Md. max Nm	320.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1/KT1308 und 1/PF0074-SK0026 und 1/SK0028
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM0315



34 Motorkennzeichen	654920
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links am Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube oder Motorabdeckung mit
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4419
40 Länge bis	4455
41 Breite von	1796
41 Breite bis	1850
42 Höhe von	1400
42 Höhe bis	1455
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	776
43 Überhang hinten bis	913
44 Abstand Achse 1-2 von	2729
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1553
47 Spur Achse 1 bis	1622
48 Spur Achse 2 von	1548
48 Spur Achse 2 bis	1583
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1460
52 Leergewicht bis	1675
53 Garantiegewicht von	1965
53 Garantiegewicht bis	1995
54 Achsgarantie v von	1035
54 Achsgarantie v bis	1120
54 Achsgarantie h von	875
54 Achsgarantie h bis	930
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1600
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/60R16 92V; 6.5x16 ET44 / 205/60R16 92H M+S; 6.5x16 ET44
70 Reifen Felgen	205/55R17 91W; 6.5x17 ET44 / 205/55R17 91H M+S; 6.5x17 ET44
71 Reifen Felgen	225/45R18 91W; 7.5x18 ET49 / 225/45R18 91H M+S; 7.5x18 ET49
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2007/46*1829*11
Bemerkungen Z3	18) m8a 3,93/2,68 (1-2+5-6/3-4+7-8) / m6 3,16/3,59 (1-2+5-6/3-4)
Bemerkungen Z5	36) a.W. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller, Heckschürze und/oder Heckspoiler
Bemerkungen Z6	a.W. mit Dachspoiler
Bemerkungen Z8	56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ: 313481, Konformitätszeichen: E13 55R-01 4349



<b>Bemerkungen Z10</b>	68) 225/40R19 93W XL; 7.5x19 ET49 / 225/40R19 93H XL M+S; 7.5x19 ET49
<b>Bemerkungen Z12</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z13</b>	72) a / b
<b>Bemerkungen Z14</b>	18) m8a / m6
<b>Bemerkungen Z15</b>	52) 1490-1675 / 1460-1645
<b>Bemerkungen Z16</b>	53) 1995/*2075 / 1965/*2045
<b>Bemerkungen Z17</b>	54) v= 1070-1120 / h= 875-925/*965-1015 / v= 1035-1090 / h= 875-930/*965-1020
<b>Bemerkungen Z18</b>	58) 745 / 730
<b>Bemerkungen Z19</b>	66) 3675 / 3645
<b>Bemerkungen Z20</b>	*Im Anhängerbetrieb zulässig
<b>Bemerkungen Z23</b>	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)
<b>Bemerkungen Z24</b>	239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht ....kg, 1. Achse ...kg, 2. Achse ....kg