



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1MJ672 |
| Typengenehmigung erteilt | 20200602 |
| gültig für Importdatum bis | 20240831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | AMG S 63 4m |
| 05 Typ; Variante/Version | 221; P48CT1/CZA?04?A |
| 06 Vorziffer | W1K217488..... |
| 07 Karosserieform Code | 176 |
| 07 Karosserieform | Offen mit Verdeck / Hardtop |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2007/37*0335 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, an A-Säule, unter Abdeckung |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Luftfederung; ww. Hydr.-Elemente ABC |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | m9a |



| | |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| 18 iA 1 | 2,82 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 250 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 300 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr.-mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | 177980 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 8 / V-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 3982 |
| 28 Leistung kW | 450.0 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 900.0 |
| 29 Md. max n | 2750 |
| 30 Abgasreinigung | 2/KTA053 und 2/PFA002 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/SNA185 |
| 34 Motorkennzeichen | 177980 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer; rechts hinten am Motorblock |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorhaube oder Motorabdeckung |



| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5028 |
| 40 Länge bis | 5051 |
| 41 Breite von | 1899 |
| 41 Breite bis | 1913 |
| 42 Höhe von | 1417 |
| 42 Höhe bis | 1430 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1128 |
| 43 Überhang hinten bis | 1222 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2945 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1625 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1644 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1632 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1659 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2205 |
| 52 Leergewicht bis | 2267 |
| 53 Garantiegewicht von | 2635 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1285 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1355 |
| 54 Achsgarantie h von | 1280 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1350 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |



| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 255/45ZR19 XL (104Y); 8.5x19 ET38/39 / h= 285/40ZR19 XL (107Y); 9.5x19 ET38/39 |
| 70 Reifen Felgen | v= 255/40ZR20 XL (101Y); 8.5x20 ET38/39 / h= 285/35ZR20 XL (104Y); 9.5x20 ET38/39 |
| 71 Reifen Felgen | v+h= 255/45R19 XL 104V M+S; 8.5x19 ET38/39 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e1*2001/116*0335*46 |
| Bemerkungen Z3 | 36) a.W. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze |
| Bemerkungen Z4 | a.W. mit Spoilerlippe auf Kofferraumdeckel |
| Bemerkungen Z6 | 42) mit Niveauregulierung |
| Bemerkungen Z8 | 68) v+h= 255/40R20 XL 101V M+S; 8.5x20 ET38/39 |
| Bemerkungen Z9 | generell nur AMG LM-Räder |
| Bemerkungen Z11 | Zuordnung |



Bemerkungen Z12

05/72) P48CT1/CZA?040A, -1A / P48CT1/CZA?04VA, -WA

Bemerkungen Z13

19) 250 / 300
