



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MJ676
Typengenehmigung erteilt	20200625
gültig für Importdatum bis	20220630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	AMG GLC 43
05 Typ; Variante/Version	204X; R85HT1/CZA?050?
06 Vorziffer	W1N253364.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0480
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schrauben-, ww.Luftfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a9



18 iA 1	3,69
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.-mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	276823
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2996
28 Leistung kW	287.0
28 Leistung n	6100
29 Md. max Nm	520.0
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	2/KT0366 und 1/ww. PF0068, PF0059
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. SNA159, SNA209
34 Motorkennzeichen	276823
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer hinten, links am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4729
40 Länge bis	4751
41 Breite von	1890
41 Breite bis	1929
42 Höhe von	1571
42 Höhe bis	1630
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	955
43 Überhang hinten bis	1030
44 Abstand Achse 1-2 von	2873
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1610
47 Spur Achse 1 bis	1684
48 Spur Achse 2 von	1601
48 Spur Achse 2 bis	1669



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1880
52 Leergewicht bis	2035
53 Garantiegewicht von	2460
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1180
54 Achsgarantie v bis	1210
54 Achsgarantie h von	1250
54 Achsgarantie h bis	1280
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2460
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	5020
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	v= 235/55R19 101Y; 8x19 ET38, h= 255/50R19 103Y; 9x19 ET20
70 Reifen Felgen	v= 255/45ZR20 XL (105Y); 8.5x20 ET40, h= 285/40RZR20 XL (108Y); 9.5x20 ET22
71 Reifen Felgen	v= 255/40R21 XL 102Y; 8.5x21 ET40, h= 285/35R21 XL 105Y; 9.5x21 ET22
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2001/116*0480*38
Bemerkungen Z3	36) a.W. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze
Bemerkungen Z4	a.W. mit Spoilerlippe auf Heckklappe
Bemerkungen Z6	42) a.W. Tieferlegung des Fahrwerkes
Bemerkungen Z7	a.W. Niveauregulierung
Bemerkungen Z9	56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: E522, Konformitätszeichen: E1-55R-01-2408
Bemerkungen Z10	E572, Konformitätszeichen: E1-55R-01-2827
Bemerkungen Z12	68) v+h= 235/55R19 101H M+S; 8x19 ET38
Bemerkungen Z13	v+h= 255/45R20 XL 105V M+S; 8.5x20 ET40, ww. h= 285/40R20 XL 108V M+S; 9.5x20 ET22



**Bemerkungen Z16**

Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)

---

**Bemerkungen Z17**

239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht 2560kg, 1. Achse 1180, bzw. 1210kg,

---

**Bemerkungen Z18**

2. Achse 1350, bzw. 1380kg

---