



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1MJ679 |
| Typengenehmigung erteilt | 20200625 |
| gültig für Importdatum bis | 20240831 |
| Erweiterung TG vom: | 20210609 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/31/68/72/Bem.05/72/239 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | AMG GLC 63 |
| 05 Typ; Variante/Version | 204X; R78AT1/T?A?05?A |
| 06 Vorziffer | W1N253988..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2007/37*0480 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schrauben-, ww.Luftfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m9a |
| 18 iA 1 | 3,27 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 250 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 270 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr.-mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | 177980 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 8 / V-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 3982 |
| 28 Leistung kW | 350.0 |
| 28 Leistung n | 6250 |
| 29 Md. max Nm | 650.0 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | 2/KTA052 und 2/PFA002 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. SNA204, SNA205, SNA175 |
| 34 Motorkennzeichen | 177980 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, rechts hinten am Motorblock |



| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4661 |
| 40 Länge bis | 4683 |
| 41 Breite von | 1890 |
| 41 Breite bis | 1930 |
| 42 Höhe von | 1612 |
| 42 Höhe bis | 1664 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 955 |
| 43 Überhang hinten bis | 1030 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2873 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1610 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1684 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1601 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1669 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2015 |
| 52 Leergewicht bis | 2195 |
| 53 Garantiegewicht von | 2580 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1260 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1300 |
| 54 Achsgarantie h von | 1280 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1320 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 2200 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 4880 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 100 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 235/55R19 101Y; 8x19 ET19, h= 255/50R19 103Y; 9x19 ET18 |
| 70 Reifen Felgen | v= 265/45R20 XL 108Y; 9.5x20 ET30, h= 295/40R20 XL 110Y; 10x20 ET28 |
| 71 Reifen Felgen | v= 265/40R21 XL 105Y; 9.5x21 ET30, h= 295/35R21 XL 107Y; 10x21 ET28 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e1*2001/116*0480*38 |
| Bemerkungen Z3 | 36) a.W. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze |
| Bemerkungen Z4 | a.W. mit Spoilerlippe auf Heckklappe |
| Bemerkungen Z6 | 42) a.W. Tieferlegung des Fahrwerkes |
| Bemerkungen Z7 | a.W. Niveauregulierung |
| Bemerkungen Z9 | 56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: E522, Konformitätszeichen: E1-55R-01-2408 |
| Bemerkungen Z10 | Typ: E572, Konformitätszeichen: E1-55R-01-2827 |
| Bemerkungen Z12 | 68) 235/55R19 101H M+S; 8x19 ET19 |
| Bemerkungen Z14 | Zuordnung |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z15 | 05/72) R78AT1/T?A?050A / R78AT1/T?A?05VA |
| Bemerkungen Z16 | 19) 250 / 270 |
| Bemerkungen Z19 | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich) |
| Bemerkungen Z20 | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht 2680kg, 1. Achse 1260, bzw. 1300kg, |
| Bemerkungen Z21 | 2. Achse 1380, bzw. 1420kg (Achsgarantie hinten + 100kg) |