



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MJ743
Typengenehmigung erteilt	20200721
gültig für Importdatum bis	20220630
Erweiterung TG vom:	20210719
Erweiterung TG Positionen	'09/72/Bem.68/239
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	AMG C 43
05 Typ; Variante/Version	204; R35HT1/CZA?04?B
06 Vorziffer	W1K205364.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0431
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schrauben-, ww. Luftfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a9
18 iA 1	3,07
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.-mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	276823
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2996
28 Leistung kW	287.0
28 Leistung n	6100
29 Md. max Nm	520.0
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	276823



34 Motorkennzeichen vor Motornummer hinten, links am Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von 4

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen 2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4691

40 Länge bis 4751

41 Breite von 1810

41 Breite bis 1877

42 Höhe von 1396

42 Höhe bis 1410

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1056

43 Überhang hinten bis 1062

44 Abstand Achse 1-2 von 2840

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1567



47 Spur Achse 1 bis	1636
48 Spur Achse 2 von	1534
48 Spur Achse 2 bis	1606
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1750
52 Leergewicht bis	1890
53 Garantiegewicht von	2185
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1085
54 Achsgarantie v bis	1135
54 Achsgarantie h von	1050
54 Achsgarantie h bis	1100
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1800
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	4085
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	v= 225/45R18 XL 95Y; 7.5x18 ET33 / h= 245/40R18 XL 97Y; 8.5x18 ET49
70 Reifen Felgen	v= 225/40R19 XL 93Y; 7.5x19 ET33 / h= 255/35R19 XL 96Y; 8.5x19 ET52
71 Reifen Felgen	v= 225/45R18 XL 95V M+S; 7.5x18 ET33 / h= 225/45R18 XL 95V M+S; 7.5x18 ET44
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2001/116*0431*60
Bemerkungen Z3	Variante 1 / Variante 2
Bemerkungen Z4	30) 1/KT0366 und 1/PF0068 / 1/KT0366 und 2/PF0059
Bemerkungen Z5	31) 1/SM0293 / ohne
Bemerkungen Z6	32) 2/SNA170 / 2/SNA167
Bemerkungen Z8	36) ww. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze
Bemerkungen Z9	ww. mit Spoilerlippe auf Kofferraumdeckel



Bemerkungen Z11	42) ww. Tieferlegung des Fahrwerkes
Bemerkungen Z12	ww. mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z14	56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: ORIS E507, Konformitätszeichen: E1 55R-012274
Bemerkungen Z16	68) v= 255/40ZR18 XL (99Y); 9x18 ET25 / h= 285/35ZR18 XL (101Y); 10.5x18 ET57
Bemerkungen Z17	v= 255/45R18 XL 95V M+S; 7.5x18 ET33 / h= 245/45R18 XL 97V M+S; 8.5x18 ET49
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)
Bemerkungen Z21	239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht 2285kg, 1. Achse 1085, bzw. 1135kg,
Bemerkungen Z22	2. Achse 1150, bzw. 1200kg (Achsgarantie hinten + 100kg)