



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

MERCEDES-BENZ C 200

Typengenehmigungs-Nr.: 1MJ787

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1MJ787 |
| Typengenehmigung erteilt | 20200721 |
| gültig für Importdatum bis | 20220630 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|---|
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | C 200 |
| 05 Typ; Variante/Version | 204K; R277T0/CLA?05?A |
| 06 Vorziffer | W1K205277..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2007/37*0457 |
| 10 Hersteller | MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | 264915 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | C |
| 27 Hubraum | 1497 |
| 28 Leistung kW | 135 |



| | |
|------------------------------------|---|
| 28 Leistung n | 6100 |
| 29 Md. max Nm | 280 |
| 29 Md. max n | 3000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/KT0407 und 1/ww, PF0068, PF0090 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. ohne/mit SM0292 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/SN0698 od. 2/SN0699 od. 1/SN0691 + 1/SN0687 |
| 34 Motorkennzeichen | 264915 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, rechts hinten am Motorblock |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|--|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schrauben-, ww. Luftfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | a9 |
| 18 iA 1 | 3,07 |
| 18 Zuordnung 1 | a |

Bremsen

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr.-mech., Scheiben, auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 235 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 4707 |
| 40 Länge bis | 4772 |
| 41 Breite von | 1810 |
| 41 Breite bis | 1839 |
| 42 Höhe von | 1425 |
| 42 Höhe bis | 1465 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1072 |
| 43 Überhang hinten bis | 1077 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2840 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1565 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1609 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1530 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1573 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1565 |
|--------------------|------|

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 1813 |
|--------------------|------|

| | |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 2155 |
|------------------------|------|

| | |
|------------------------|---|
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
|------------------------|---|

| | |
|-----------------------|-----|
| 54 Achsgarantie v von | 930 |
|-----------------------|-----|

| | |
|-----------------------|-----|
| 54 Achsgarantie v bis | 965 |
|-----------------------|-----|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h von | 1190 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h bis | 1225 |
|-----------------------|------|

| | |
|-------------|----|
| 55 Dachlast | 75 |
|-------------|----|

| | |
|------------------|---|
| 57 gebremst mech | 0 |
|------------------|---|

| | |
|-------------------|------|
| 57 gebremst autom | 1800 |
|-------------------|------|

| | |
|--------------------|---|
| 58 ungebremst mech | 0 |
|--------------------|---|

| | |
|---------------------|-----|
| 58 ungebremst autom | 750 |
|---------------------|-----|

| | |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------|------|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 4025 |
|---------------------------|------|

| | |
|------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
|------------------------------------|---|



| | |
|-------------------------------------|----|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 75 |

Reifen und Felgen

| | |
|------------------|---|
| 69 Reifen Felgen | v+h= 205/60R16 92W; 6.5x16 ET38 / 225/55R16 95V; 7x16 ET48 |
| 70 Reifen Felgen | v+h= 225/50R17 94W; 7x17 ET48.5, ww. h= 245/45R17 95W; 8x17 ET54 |
| 71 Reifen Felgen | v+h= 225/50R17 94H M+S; 7x17 ET48.5 / 225/45R18 XL 95H M+S; 7.5x18 ET44 |

Bemerkungen

| | |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e1*2001/116*0457*50 |
| Bemerkungen Z3 | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 8.00kW, höchste Nutzleistung: 10.00 kW |
| Bemerkungen Z5 | 36) a.W. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze |
| Bemerkungen Z6 | a.W. mit Spoilerlippe |
| Bemerkungen Z8 | 42) a.W. Tieferlegung des Fahrwerkes |
| Bemerkungen Z9 | a.W. mit Niveauregulierung |
| Bemerkungen Z11 | 56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: E507, Konformitätszeichen: E1 55R-012274 |
| Bemerkungen Z13 | 68) v+h= 225/45R18 XL 95Y; 7.5x18 ET44, ww. h= 245/40R18 XL 97Y; 8.5x18 ET49/56 |
| Bemerkungen Z14 | v= 225/40R19 XL 93Y; 7.5x19 ET44 / h= 245/35R19 XL 93Y; 8.5x19 ET56.5 |
| Bemerkungen Z15 | v= 225/40R19 XL 93Y; 7.5x19 ET44 / h= 255/35R19 XL 96Y; 8.5x19 ET52 |
| Bemerkungen Z16 | v+h= 205/60R16 92H M+S; 6.5x16 ET38 / 225/55R16 95H M+S; 7x16 ET48 |
| Bemerkungen Z19 | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich) |
| Bemerkungen Z20 | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht 2225kg, 1. Achse 930, bzw. 965kg |
| Bemerkungen Z21 | 2. Achse 1290, bzw. 1325kg |

Verbrauch & Energieeffizienz

| | |
|------------|---------------|
| TG-Code | 1MJ787 |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | C 200 |
| Länge_von | 4707 |
| Länge_bis | 4772 |
| Breite_von | 1810 |



| | |
|------------------------|-------|
| Breite_bis | 1839 |
| Höhe_von | 1425 |
| Höhe_bis | 1465 |
| Treibstoff | C |
| Getriebe | a9 |
| iAchse | '3.07 |
| Energieeffizienzklasse | G |
| ET_Verbrauch | 7 |
| ET_CO2 | 161 |
| ZT_Verbrauch | 0 |
| ZT_CO2 | 0 |
| EL_Verbrauch | 0 |
| EL_Reichweite_von | 0 |
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 8.5 |
| ET_CO2_WLTP | 192 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|---------------|
| TG-Code | 1MJ787 |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | C 200 |
| Leergewicht_von | 1565 |
| Leergewicht_bis | 1813 |
| Garantiegewicht_von | 2155 |
| Garantiegewicht_bis | 0 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 4025 |
| Getriebe | a9 |



| | |
|----------------------|-------------------------|
| iAchse | '3.07 |
| Vmax_von | 235 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | MERCEDES-BENZ |
| Motortyp | 264915 |
| Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff | C |
| Hubraum | 1497 |
| Leistung | 135 |
| Leistung_bei_n_min | 6100 |
| Drehmoment | 280 |
| Drehmoment_bei_n_min | 3000 |
| Abgasreinigung | KP |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | H |
| AbgasCode | AJHP |
| Emissionscode | B6d |
| ET-CO | 361.6 |
| ET-THC | 29.8 |
| ET-NMHC | 27.3 |
| ET-NOx | 16.2 |
| ET-THC+NOx | 0 |
| ET-PM | 0.36 |
| ET-PA | 1.9 |
| ET-PA-Exp | 11 |
| ET-T_IV-THC | 1.2 |
| ET-T_VI-CO | 0.5 |
| ET-T_VI-THC | 0.47 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20200721 |
| GeräuschCode | GJAB |
| Fahrgeräusch | 71 |
| Standgeräusch | 72.7 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3750 |