



# Typenschein Auszug

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MJ827                               |
| Typengenehmigung erteilt   | 20200916                             |
| gültig für Importdatum bis | 20240831                             |
| Erweiterung TG vom:        | 20211007                             |
| Erweiterung TG Positionen  | '31/72                               |
| 01 EFKO-Code               | 1                                    |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                    |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                   |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ                        |
| 04 Typ                     | S 400 d 4m                           |
| 05 Typ; Variante/Version   | R2S; I?23T1/CZA?1??A                 |
| 06 Vorziffer               | W1K223.33.....                       |
| 07 Karosserieform Code     | 163                                  |
| 07 Karosserieform          | Limousine                            |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2019/543*2115             |
| 10 EFKO-Code               | 4043                                 |
| 10 Hersteller              | MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart    |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                   |
| 12 Fahrgestellnummer       | vorne rechts, im Motorraum           |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                 |
| 15 Federung                | Luftfederung; ww. Hydr.-Elemente ABC |
| 16 Lenkung                 | siehe Bemerkungen                    |
| 17 Achsantrieb             | A                                    |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1                         | a9  |
| 18 iA 1                               | 2,47  |
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 250   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,           |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP              |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                   |
| 22 Feststellbremse                    | elektr.-mech., Scheiben, auf HR             |
| 25 Motor Marke                        | MERCEDES-BENZ                               |
| 25 Motor Typ                          | 656929                                      |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI                     |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 2925  |
| 28 Leistung kW                        | 243   |
| 28 Leistung n                         | 4200  |
| 29 Md. max Nm                         | 700   |
| 29 Md. max n                          | 1200  |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/KT1309 und 1/FA0002/SK0031 und 1/SK0029   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/SN1621                                    |
| 34 Motorkennzeichen                   | 656929                                      |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer; links hinten am Motorblock |



|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | belegt                             |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4                                  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 5                                  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                                  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                                  |
| 38 Anzahl Türen            | '4                                 |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                       |
| 40 Länge von               | 5180                               |
| 40 Länge bis               | 5320                               |
| 41 Breite von              | 1921                               |
| 41 Breite bis              | 1954                               |
| 42 Höhe von                | 1503                               |
| 42 Höhe bis                | 1504                               |
| 43 Überhang vorne von      | 0                                  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                                  |
| 43 Überhang hinten von     | 1196                               |
| 43 Überhang hinten bis     | 1208                               |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3106                               |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 3216                               |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                                  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                                  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                                  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                                  |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1643                               |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1660                               |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1650 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1689 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 2070 |
| 52 Leergewicht bis            | 2441 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2770 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 2815 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1315 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1375 |
| 54 Achsgarantie h von         | 1415 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 1480 |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 2100 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 85   |
| 69 Reifen Felgen                    | v+h= 255/50R18 106Y; 8x18 ET37/37.5 / 255/50R18 XL 106V M+S; 8x18 ET37.5           |
| 70 Reifen Felgen                    | v+h= 255/45R19 XL 104Y; 8.5x19 ET31.5 / ww.h= 285/40R19 XL 107Y; 10x19 ET48.1      |
| 71 Reifen Felgen                    | v+h= 255/40R20 XL 101Y; 9x20 ET34 / ww.h= 285/35R20 XL 104Y; 10x20 ET48.1          |
| Bemerkungen Z1                      | 16) v= mech., elektr. Lenkhilfe / a.W. h= elektr.-mech. über Spurstangen           |
| Bemerkungen Z3                      | 36) Optionale Lenkassistenzsysteme für Rettungsgasse (EVAC) und Notstopp (ESS) mit |
| Bemerkungen Z4                      | Spurwechsel zulässig; Verfügung ASTRA vom 12. November 2020.                       |
| Bemerkungen Z5                      | a.W. mit Spoilerlippe auf Kofferraumdeckel   |
| Bemerkungen Z7                      | 42) mit Niveauregulierung  |
| Bemerkungen Z9                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung; Typ E571, Konformitätszeichen: E1 55R-012826         |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z11</b> | 68) v = 255/35R21 XL 98Y; 9x21 ET34 / h= 285/30R21 XL 100Y; 10x21 ET48                                |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | v+h= 255/40R20 XL 101V M+S; 9x20 ET34 / v+h= 255/45R19 XL 104V M+S; 8.5x19 ET31.5                     |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | Zuordnung   |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 05) I023T1 / I123T1   |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 44) 3106 / 3216   |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | 52) 2070-2400 / 2090-2441   |
| <b>Bemerkungen Z18</b> | 53) 2770/*2855 / 2815/*2900   |
| <b>Bemerkungen Z19</b> | 54) v= 1315-1355 / h= 1415-1455 /*1535-1575 / v= 1335-1375 / h= 1440-1480 /*1560-1600                 |
| <b>Bemerkungen Z20</b> | 66) 4955 / 5000   |
| <b>Bemerkungen Z21</b> | *Im Anhängerbetrieb zulässig  |
| <b>Bemerkungen Z23</b> | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)   |
| <b>Bemerkungen Z24</b> | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht ....kg, 1. Achse ....kg, 2. Achse ....kg |