



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MJ838
Typengenehmigung erteilt	20200930
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	20220511
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	GLC 400d
05 Typ; Variante/Version	204X; R823T1/CZA?15??
06 Vorziffer	W1N253323..... / W1N0J2D.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0480
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schrauben-, ww.Luftfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a9
18 iA 1	2,82
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	240
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.-mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	656929
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2925
28 Leistung kW	243.0
28 Leistung n	4200
29 Md. max Nm	700.0
29 Md. max n	1200
30 Abgasreinigung	1/KT1309 + 1/FA0002-SK0031 + 1/SK0029
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM0316
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SN1627
34 Motorkennzeichen	656929



34 Motorkennzeichen

vor Motornummer; links hinten am Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4729
40 Länge bis	4751
41 Breite von	1890
41 Breite bis	1929
42 Höhe von	1571
42 Höhe bis	1630
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	955
43 Überhang hinten bis	1030
44 Abstand Achse 1-2 von	2873
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1610



47 Spur Achse 1 bis	1684
48 Spur Achse 2 von	1601
48 Spur Achse 2 bis	1669
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1935
52 Leergewicht bis	2152
53 Garantiegewicht von	2585
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1245
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1340
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	5185
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	v+h= 235/60R18 103V; 8x18 ET38
70 Reifen Felgen	v+h= 235/55R19 101V; 8x19 ET38, ww. h= 255/50R19 103V; 9x19 ET20
71 Reifen Felgen	v+h= 255/45R20 101W; 8.5x20 ET40, ww. h= 285/40ZR20 XL (108Y); 9.5x20 ET22
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2001/116*0480*40
Bemerkungen Z3	36) a.W. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze
Bemerkungen Z4	a.W. mit Spoilerlippe auf Heckklappe
Bemerkungen Z6	42) a.W. Tieferlegung des Fahrwerkes
Bemerkungen Z7	a.W. Niveauregulierung
Bemerkungen Z9	56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: E522, Konformitätszeichen: E1-55R-01-2408
Bemerkungen Z10	E572, Konformitätszeichen: E1-55R-01-2827



Bemerkungen Z12	68) 235/60R18 103H M+S; 8x18 ET38 / 235/55R19 101H M+S; 8x19 ET38
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)
Bemerkungen Z16	239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht 2685kg, 1. Achse 1245kg, 2. Achse 1440kg
