



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# MERCEDES-BENZ GLB 200 4m

Typengenehmigungs-Nr.: 1MJ883

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MJ883             |
| Typengenehmigung erteilt   | 20201109           |
| gültig für Importdatum bis | 20240831           |
| Erweiterung TG vom:        | 20220510           |
| Erweiterung TG Positionen  | '06/09             |
| 01 EFKO-Code               | 1                  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsart Code       | 0                  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                 |
| 10 EFKO-Code               | 4043               |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 04 Marke                 | MERCEDES-BENZ                           |
| 04 Typ                   | GLB 200 4m                              |
| 05 Typ; Variante/Version | F2B; OXH7T1/JZA?17?A                    |
| 06 Vorziffer             | W1N247688..... / W1N4M8J.....           |
| 07 Karosserieform Code   | 161                                     |
| 07 Karosserieform        | Stationswagen                           |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e1*2007/46-2019/543*1909                |
| 10 Hersteller            | MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart       |
| 11 Herstellerplakette    | rechts, an B-Säule                      |
| 12 Fahrgestellnummer     | im Motorraum, oben rechts auf Stirnwand |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke       | MERCEDES-BENZ           |
| 25 Motor Typ         | 282914                  |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B                       |
| 27 Hubraum           | 1332                    |



|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 28 Leistung kW                     | 120   |
| 28 Leistung n                      | 5500  |
| 29 Md. max Nm                      | 250   |
| 29 Md. max n                       | 1620  |
| 30 Abgasreinigung                  | 1/KT0393 und 1/PF0088                             |
| 31 Schalldämpfer 1 Art             | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez             | 1/SN0718  |
| 34 Motorkennzeichen                | 282914  |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, links am Motorblock über Starter |
| 35 Geräuschkämpfung Z1             | Motorabdeckung mit                                |
| 35 Geräuschkämpfung Z2             | Absorptionsmaterial belegt                        |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                          |
| 15 Federung     | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung      | mech., elektr. Lenkhilfe      |
| 17 Achsantrieb  | A                             |
| 18 Getriebe 1   | m8a                           |
| 18 iA 1         | 4,33/2,96                     |
| 18 Zuordnung 1  | a                             |

## Bremsen

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP    |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse   | elektr.-mech., Scheiben, auf HR   |

## Geschwindigkeit

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 202 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |



## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 7            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 4638 |
| 40 Länge bis             | 4650 |
| 41 Breite von            | 1834 |
| 41 Breite bis            | 1845 |
| 42 Höhe von              | 1650 |
| 42 Höhe bis              | 1700 |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 776  |
| 43 Überhang hinten bis   | 904  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2829 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1590 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1627 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1588 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1607 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |



|                     |   |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1625 |
|--------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 1847 |
|--------------------|------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 2345 |
|------------------------|------|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
|------------------------|---|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v von | 1115 |
|-----------------------|------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v bis | 1120 |
|-----------------------|------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h von | 1225 |
|-----------------------|------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h bis | 1230 |
|-----------------------|------|

|             |    |
|-------------|----|
| 55 Dachlast | 75 |
|-------------|----|

|                  |      |
|------------------|------|
| 57 gebremst mech | 1600 |
|------------------|------|

|                   |   |
|-------------------|---|
| 57 gebremst autom | 0 |
|-------------------|---|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 58 ungebremst mech | 750 |
|--------------------|-----|

|                     |   |
|---------------------|---|
| 58 ungebremst autom | 0 |
|---------------------|---|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 4015 |
|--------------------------|------|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
|---------------------------|---|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
|------------------------------------|---|



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 100

67 Stützlast autom 0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 215/65R17 99V; 6.5x17 ET44, 7x17 ET44 / 215/65R17 99H M+S; 6.5x17 ET44

70 Reifen Felgen 235/55R18 100W; 7.5x18 ET53 / 215/60R18 98H M+S; 6.5x18 ET44

71 Reifen Felgen 235/50R19 99W; 7.5x19 ET53 / 235/50R19 99H M+S; 7.5x19 ET53

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1 09) TG gültig ab e1\*2007/46\*1909\*09

Bemerkungen Z3 18) m8a 4,33/2,96 (1-2+5-6/3-4+7-8)

Bemerkungen Z5 36) a.W. mit Dachspoiler auf Heckklappe, Dachreling, Heckdiffusor

Bemerkungen Z7 56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ: 313479, Konformitätszeichen: E13 55R-01 4604

Bemerkungen Z9 68) 235/45R20 96W; 8x20 ET48 / 235/45R20 96H M+S; 8x20 ET48

Bemerkungen Z12 Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)

Bemerkungen Z13 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht 2415kg, 1. Achse 1115, bzw. 1120kg,

Bemerkungen Z14 2. Achse 1365, bzw. 1370kg

## Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code 1MJ883

Marke MERCEDES-BENZ

Typ GLB 200 4m

Länge\_von 4638

Länge\_bis 4650

Breite\_von 1834

Breite\_bis 1845

Höhe\_von 1650

Höhe\_bis 1700

Treibstoff B

Getriebe m8a

iAchse '4.33/2.96

Energieeffizienzklasse G



|                        |     |
|------------------------|-----|
| ET_Verbrauch           | 6.9 |
| ET_CO2                 | 159 |
| ZT_Verbrauch           | 0   |
| ZT_CO2                 | 0   |
| EL_Verbrauch           | 0   |
| EL_Reichweite_von      | 0   |
| EL_Reichweite_bis      | 0   |
| ET_Verbrauch_WLTP      | 7.8 |
| ET_CO2_WLTP            | 177 |
| ZT_Verbrauch_WLTP      | 0   |
| ZT_CO2_WLTP            | 0   |
| EL_Verbrauch_WLTP      | 0   |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0   |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0   |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| TG-Code              | 1MJ883                  |
| Marke                | MERCEDES-BENZ           |
| Typ                  | GLB 200 4m              |
| Leergewicht_von      | 1625                    |
| Leergewicht_bis      | 1847                    |
| Garantiegewicht_von  | 2345                    |
| Garantiegewicht_bis  | 0                       |
| Gesamtzuggewicht_von | 4015                    |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0                       |
| Getriebe             | m8a                     |
| iAchse               | '4.33/2.96              |
| Vmax_von             | 202                     |
| Vmax_bis             | 0                       |
| Motormarke           | MERCEDES-BENZ           |
| Motortyp             | 282914                  |
| Bauart               | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff           | B                       |



|                      |       |
|----------------------|-------|
| Hubraum              | 1332  |
| Leistung             | 120   |
| Leistung_bei_n_min   | 5500  |
| Drehmoment           | 250   |
| Drehmoment_bei_n_min | 1620  |
| Abgasreinigung       | KP    |
| Anzahl_Achsen_Räder  | '2/4  |
| Antrieb              | A     |
| AbgasCode            | AJHP  |
| Emissionscode        | B6d   |
| ET-CO                | 145.5 |
| ET-THC               | 23.8  |
| ET-NMHC              | 21.8  |
| ET-NOx               | 24.1  |
| ET-THC+NOx           | 0     |
| ET-PM                | 0.11  |
| ET-PA                | 5.24  |
| ET-PA-Exp            | 10    |
| ET-T_IV-THC          | 0.5   |
| ET-T_VI-CO           | 0.6   |
| ET-T_VI-THC          | 0.26  |
| ScNo2                | 0     |
| ScNh3                | 0     |
| ScCo2                | 0     |
| ScConsumption        | 0     |
| ZT-CO                | 0     |
| ZT-THC               | 0     |
| ZT-NMHC              | 0     |
| ZT-NOx               | 0     |
| ZT-THC+NOx           | 0     |
| ZT-PM                | 0     |
| ZT-PA                | 0     |
| ZT-PA-Exp            | 0     |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| ZT-T_VI-CO              | 0        |
| ZT-T_VI-THC             | 0        |
| TC_NO2                  | 0        |
| TC_NH3                  | 0        |
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20201109 |
| GeräuschCode            | GJCB     |
| Fahrgeräusch            | 68       |
| Standgeräusch           | 70.6     |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3750     |