



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1MJ999 |
| Typengenehmigung erteilt | 20210329 |
| gültig für Importdatum bis | 20240831 |
| Erweiterung TG vom: | 20220513 |
| Erweiterung TG Positionen | '06/09/33/47/72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | C 200 4m |
| 05 Typ; Variante/Version | R2CW; H042T?/CZA?05?B |
| 06 Vorziffer | W1K206043..... / W1KAF4D..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2018/858-2018/858*00016 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schrauben-, ww. Luftfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | siehe Bemerkungen |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | a9 |
| 18 iA 1 | 2,65 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 241 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr.-mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | 254915 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | C |
| 27 Hubraum | 1496 |
| 28 Leistung kW | 150.0 |
| 28 Leistung n | 6100 |
| 29 Md. max Nm | 300.0 |
| 29 Md. max n | 1800 |
| 30 Abgasreinigung | 1/KT0416 und 1/KT0427/PF0082 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | siehe Bemerkungen |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | MS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | siehe Bemerkungen |
| 33 Schalldämpfer 3 Art | NS |



| | |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | 1/ww. SN1624, SN1650 |
| 34 Motorkennzeichen | 254915 |
| 34 Motorkennzeichen | vor Motornummer, links hinten am Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4755 |
| 40 Länge bis | 4793 |
| 41 Breite von | 1820 |
| 41 Breite bis | 1900 |
| 42 Höhe von | 1427 |
| 42 Höhe bis | 1452 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1086 |
| 43 Überhang hinten bis | 1093 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2865 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1580 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1593 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1564 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1604 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1705 |
| 52 Leergewicht bis | 1945 |
| 53 Garantiegewicht von | 2320 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1080 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1130 |
| 54 Achsgarantie h von | 1190 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1240 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 1800 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 4190 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 75 |
| 69 Reifen Felgen | v+h= 225/50R17 94Y, 225/50R17 XL 98H M+S; 7x17 ET44.5 |
| 70 Reifen Felgen | v= 225/45R18 XL 95Y; 7.5x18 ET40 / h= 245/40R18 XL 97Y; 8.5x18 ET52 |
| 71 Reifen Felgen | v= 225/40R19 XL 93Y; 7.5x19 ET40 / h= 255/35R19 XL 96Y; 9x19 ET58.1 |
| Bemerkungen Z1 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z2 | 05) H042T1/CZA?05?B / H042TB/CZA?053B |
| Bemerkungen Z3 | 16) mech., elektr. Lenkhilfe / v= mech., elektr. Lenkhilfe, h= elektr.-mech. über Spurstangen |
| Bemerkungen Z5 | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 10.00kW, höchste Nutzleistung: 15.00 kW |
| Bemerkungen Z7 | Variante 1 / Variante 2 |
| Bemerkungen Z8 | 31) 1/SV1837 / 1/SV1820 |



| | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemerkungen Z9 | 32) ohne / 1/SM0317 |
| Bemerkungen Z11 | 36) a.W. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze |
| Bemerkungen Z12 | a.W. mit Spoilerlippe auf Kofferraumdeckel |
| Bemerkungen Z14 | 42) a.W. mit Niveauregulierung |
| Bemerkungen Z16 | 56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: E599, Konformitätszeichen: E1 55R-012951 |
| Bemerkungen Z18 | 68) v+h= 225/45R18 XL 95H M+S; 7.5x18 ET40 |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich) |
| Bemerkungen Z22 | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht 2390kg, 1. Achse 1080, bzw. 1130kg, |
| Bemerkungen Z23 | 2. Achse 1290, bzw. 1340kg (Achsgarantie hinten + 100kg) |