



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MK257
Typengenehmigung erteilt	20210610
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	20220510
Erweiterung TG Positionen	'06/09
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	GLA 250
05 Typ; Variante/Version	F2B; OH46T2/JZAA15?A
06 Vorziffer	W1N247746..... / W1N4N4G.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*1909
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, oben rechts auf Stirnwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m8a
18 iA 1	4,33/2,96
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	240
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.-mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	260920
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1991
28 Leistung kW	165.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	350.0
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/KT0411 und 1/ww. PF0071, PF0072
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM0314
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SN0719
34 Motorkennzeichen	260920



**34 Motorkennzeichen** vor Motornummer, hinten am Motorblock

**Anbringungsort**

**35 Geräuschkämpfung Z1** Motorhaube oder Motorabdeckung mit

**35 Geräuschkämpfung Z2** Absorptionsmaterial belegt

**37 Anzahl Plätze Total von** 5

**37 Anzahl Plätze Total bis** 0

**37 Anzahl Plätze vorne von** 2

**37 Anzahl Plätze vorne bis** 0

**38 Anzahl Türen** '4+1

**39 Rückspiegel** links+rechts

**40 Länge von** 4417

**40 Länge bis** 4438

**41 Breite von** 1834

**41 Breite bis** 1849

**42 Höhe von** 1581

**42 Höhe bis** 1618

**43 Überhang vorne von** 0

**43 Überhang vorne bis** 0

**43 Überhang hinten von** 776

**43 Überhang hinten bis** 904

**44 Abstand Achse 1-2 von** 2729

**44 Abstand Achse 1-2 bis** 0

**45 Abstand Achse 2-3 von** 0

**45 Abstand Achse 2-3 bis** 0

**46 Abstand Achse 3-4 von** 0

**46 Abstand Achse 3-4 bis** 0



47 Spur Achse 1 von	1590
47 Spur Achse 1 bis	1627
48 Spur Achse 2 von	1588
48 Spur Achse 2 bis	1619
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1540
52 Leergewicht bis	1765
53 Garantiegewicht von	2070
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1085
54 Achsgarantie v bis	1135
54 Achsgarantie h von	935
54 Achsgarantie h bis	985
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	4155
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/65R17 99V; 6.5x17 ET44, 7x17 ET44 / 215/65R17 99H M+S; 6.5x17 ET44
70 Reifen Felgen	235/55R18 100W; 7.5x18 ET53 / 215/60R18 98H M+S; 6.5x18 ET44
71 Reifen Felgen	235/50R19 99W; 7.5x19 ET53 / 235/50R19 99H M+S; 7.5x19 ET53
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2007/46*1909*11
Bemerkungen Z3	18) m8a 4,33/2,96 (1-2+5-6/3-4+7-8)
Bemerkungen Z5	36) a.W. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller, Heckschürze
Bemerkungen Z6	und Dachspoiler auf Heckklappe
Bemerkungen Z8	56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ: 313481, Konformitätszeichen: E13 55R-01 4349
Bemerkungen Z10	68) 235/45R20 96W; 8x20 ET48 / 235/45R20 96H M+S; 8x20 ET48



**Bemerkungen Z13**

Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)

**Bemerkungen Z14**

239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht 2155kg, 1. Achse 1085, bzw. 1135kg

**Bemerkungen Z15**

2. Achse 1025, bzw. 1075kg (Achsgarantie hinten + 90kg)