



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MK320
Typengenehmigung erteilt	19961002
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19971006
Erweiterung TG Positionen	'31/52
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MITSUBISHI
04 Typ	Eclipse GS 16V
05 Typ; Variante/Version	D32A
06 Vorziffer	4MBMND32A.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-93/81*0027
10 EFKO-Code	5691
10 Hersteller	MITSUBISHI MOTOR MANUFACTURING, USA-61761 NORMAL ILLINOIS
11 Herstellerplakette	im Motorraum, an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,07
19 Fahrzeug Vmax mech von	217
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-X,Scheiben,Unterdruckhilfe,
20 Betriebsbremse Z2	Bremsdruckbegrenzer auf HR,ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Trommeln,HR
25 Motor Marke	MITSUBISHI
25 Motor Typ	4G63
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1997
28 Leistung kW	104.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	179.0
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/V1
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/Y26-B5S oder Y26-E5S
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/X10-C5
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/J14-16



34 Motorkennzeichen	4G63	
34 Motorkennzeichen		links, vorn am Motorblock, beim Oelmesstab
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	4	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4385	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1745	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1295	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	940	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	935	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2510	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1515	



47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	46.0
48 Spur Achse 2 von	1505
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	46.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1395
52 Leergewicht bis	1455
53 Garantiegewicht von	1750
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	990
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	790
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/60R15 91V; 6.0x15 ET46