



# Typenschein Auszug

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MK329                               |
| Typengenehmigung erteilt   | 19961125                             |
| gültig für Importdatum bis | 20001231                             |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                    |
| 01 EFKO-Code               | 1                                    |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                        |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                    |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                   |
| 04 Marke                   | MINI                                 |
| 04 Typ                     | Cooper S                             |
| 05 Typ; Variante/Version   | DA1AS / Sedan                        |
| 06 Vorziffer               | XM.S.DA1A.F.....                     |
| 07 Karosserieform Code     | 163                                  |
| 07 Karosserieform          | Limousine                            |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e4*70/156-93/81*0005                 |
| 10 EFKO-Code               | 6533                                 |
| 10 Hersteller              | NETHERLANDS CAR B.V, NL-6121 RD BORN |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, an Spritzwand          |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, an Spritzwand          |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                 |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer        |
| 16 Lenkung                 | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe          |
| 17 Achsantrieb             | V                                    |
| 18 Getriebe 1              | m5                                   |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 iA 1                    | 4,07                                   |
| 18 Zuordnung 1             | a                                      |
| 18 Getriebe 2              | a4                                     |
| 18 iA 2                    | 3,61                                   |
| 18 Zuordnung 2             | b                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 180                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 180                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                      |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,      |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Trommeln, Bremsdruckbegrenzer |
| 20 Betriebsbremse Z3       | auf HR; a.W. ABS                       |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse              |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR                |
| 25 Motor Marke             | MITSUBISHI                             |
| 25 Motor Typ               | 4G92                                   |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj                 |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                      |
| 27 Hubraum                 | 1597                                   |
| 28 Leistung kW             | 66                                     |
| 28 Leistung n              | 5500                                   |
| 29 Md. max Nm              | 137                                    |
| 29 Md. max n               | 4000                                   |
| 30 Abgasreinigung          | 1/V9                                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/Y20-B5S                              |



|                            |                |   |
|----------------------------|----------------|---|
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS             |   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/E14-03       |   |
| 34 Motorkennzeichen        | 4G92           |   |
| 34 Motorkennzeichen        |                | links, vorn am Block, von oben sichtbar |
| Anbringungsort             |                |   |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5              |   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0              |   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2              |   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0              |   |
| 38 Anzahl Türen            | '4             |   |
| 39 Rückspiegel             | links + rechts |   |
| 40 Länge von               | 4435           |   |
| 40 Länge bis               | 0              |   |
| 41 Breite von              | 1695           |   |
| 41 Breite bis              | 0              |   |
| 42 Höhe von                | 1405           |   |
| 42 Höhe bis                | 0              |   |
| 43 Überhang vorne von      | 880            |   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0              |   |
| 43 Überhang hinten von     | 1005           |   |
| 43 Überhang hinten bis     | 0              |   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2550           |   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0              |   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0              |   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0              |   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0              |   |



|                            |      |
|----------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1455 |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0    |
| 47 ET Achse 1 von          | 44   |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1475 |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0    |
| 48 ET Achse 2 von          | 44   |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis        | 0    |
| 52 Leergewicht von         | 1155 |
| 52 Leergewicht bis         | 1260 |
| 53 Garantiegewicht von     | 1610 |
| 53 Garantiegewicht bis     | 1640 |
| 54 Achsgarantie v von      | 900  |
| 54 Achsgarantie v bis      | 0    |
| 54 Achsgarantie h von      | 840  |
| 54 Achsgarantie h bis      | 0    |
| 55 Dachlast                | 80   |
| 57 gebremst mech           | 1275 |
| 57 gebremst autom          | 1175 |
| 58 ungebremst mech         | 575  |
| 58 ungebremst autom        | 575  |
| 59 mit Auflaufbremse mech  | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 2810  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 2740  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 175/65R14, 175/70R14, 185/65R14, 195/60R14; 5 1/2x14 ET44 |