



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MK330
Typengenehmigung erteilt	19961125
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MINISUBISHI
04 Typ	Carisma 1.8
05 Typ; Variante/Version	DA2AS / Sedan
06 Vorziffer	XM.S.DA2A.F.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-93/81*0005
10 EFKO-Code	6533
10 Hersteller	NETHERLANDS CAR B.V, NL-6121 RD BORN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,07
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,61
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	200
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	200
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MITSUBISHI
25 Motor Typ	4G93
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1834
28 Leistung kW	85.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	162.0
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	1/V9
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/Y20-B5S



32 Schalldämpfer 2 Art	MS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/X08-C4	
33 Schalldämpfer 3 Art	NS	
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/E16-06	
34 Motorkennzeichen	4G93	
34 Motorkennzeichen		links, vorn am Block, von oben sichtbar
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4	
39 Rückspiegel	links + rechts	
40 Länge von	4435	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1695	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1405	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	880	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1005	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2550	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1455
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	44.0
48 Spur Achse 2 von	1475
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	44.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1185
52 Leergewicht bis	1290
53 Garantiegewicht von	1640
53 Garantiegewicht bis	1670
54 Achsgarantie v von	900
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	850
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1275
57 gebremst autom	1275
58 ungebremst mech	575
58 ungebremst autom	575



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	2840
66 Gesamtzuggewicht autom	2870
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/70R14, 185/65R14, 195/60R14; 5 1/2x14 ET44 Stahl od. LM 'OZ/LEMMERZ'
70 Reifen Felgen	205/50R15; 6x15 ET44 Stahl od. LM 'OZ/'S&M'