



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MK335
Typengenehmigung erteilt	19970205
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19980911
Erweiterung TG Positionen	'71
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MITSUBISHI
04 Typ	Galant 2.5 V6
05 Typ; Variante/Version	EAO; EA5ASN (a) / EA5ASR (b) / Sedan
06 Vorziffer	JM.S.EA5.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-95/54*0014
10 EFKO-Code	7118
10 Hersteller	MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, J-108 TOKYO
11 Herstellerplakette	Motorraum, an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	Motorraum, an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,72
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,37
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	225
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	215
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr. Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MITSUBISHI
25 Motor Typ	6A13
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2498
28 Leistung kW	120.0
28 Leistung n	5750
29 Md. max Nm	223.0
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	1/Y2
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/Y26-E6S
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/X10-D5
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/J18-15
34 Motorkennzeichen	6A13
34 Motorkennzeichen	vorn, auf Schwungradgehäuseflansch
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4630
40 Länge bis	0
41 Breite von	1740
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1415
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	930
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1065
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2635



44 Abstand Achse 1-2 bis	2650
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1510
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	46.0
48 Spur Achse 2 von	1505
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	46.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1365
52 Leergewicht bis	1505
53 Garantiegewicht von	1805
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	955
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	850
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0



58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/60R15 88V oder 205/60R15 91V; 6x15 ET46
70 Reifen Felgen	195/60R15 88T M+S; 6x15 ET46
71 Reifen Felgen	185/70R14 88Q M+S; 5 1/2x14 ET46
Bemerkungen Z1	09/56) mit e4*95/54*0014*00: mech. / autom. / ab e4*95/54*0014*01: mech. / autom.



**Bemerkungen Z2**

57) 1275 kg / 1275 kg /

57) 1400 kg / 1500 kg

---

**Bemerkungen Z3**

58) 645 kg / 645 kg /

58) 570 kg / 570 kg

---