



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1MK336 |
| Typengenehmigung erteilt | 19970205 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 19980911 |
| Erweiterung TG Positionen | '71 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | MITSUBISHI |
| 04 Typ | Galant 2.5 V6 |
| 05 Typ; Variante/Version | EA0; EA5WLN (a) / EA5WLR (b) / Station |
| 06 Vorziffer | JM.L.EA5..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*70/156-95/54*0014 |
| 10 EFKO-Code | 7118 |
| 10 Hersteller | MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, J-108 TOKYO |
| 11 Herstellerplakette | Motorraum, an Spritzwand |
| 12 Fahrgestellnummer | Motorraum, an Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,72 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a4 |
| 18 iA 2 | 3,37 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 215 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 205 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr. Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, Bremsdruckbegrenzer |
| 20 Betriebsbremse Z3 | auf HR; a.W. ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | MITSUBISHI |
| 25 Motor Typ | 6A13 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / V-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 2498 |
| 28 Leistung kW | 120 |
| 28 Leistung n | 5750 |
| 29 Md. max Nm | 223 |
| 29 Md. max n | 4500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/Y2 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |



| | |
|----------------------------|---|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/Y26-E6S |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | MS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/X10-D5 |
| 33 Schalldämpfer 3 Art | NS |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | 1/J18-15 |
| 34 Motorkennzeichen | 6A13 |
| 34 Motorkennzeichen | vorn, auf Schwungradgehäuseflansch |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4680 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1740 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1495 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 930 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1115 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2635 |



| | |
|--------------------------|------|
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2650 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1510 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 47 ET Achse 1 von | 46 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1505 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 48 ET Achse 2 von | 46 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1415 |
| 52 Leergewicht bis | 1560 |
| 53 Garantiegewicht von | 1860 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 950 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 910 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 80 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/60R15 88V oder 205/60R15 91V; 6x15 ET46 |
| 70 Reifen Felgen | 195/60R15 88T M+S; 6x15 ET46 |
| 71 Reifen Felgen | 185/70R14 88Q M+S; 5 1/2x14 ET46 |
| Bemerkungen Z1 | 09/56) mit e4*95/54*0014*00: mech. / autom. / ab e4*95/54*0014*01: mech. / autom. |



Bemerkungen Z2

57) 1275 kg / 1275 kg /

57) 1400 kg / 1500 kg

Bemerkungen Z3

58) 645 kg / 645 kg /

58) 570 kg / 570 kg
