



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MK348   |
| Typengenehmigung erteilt   | 19971127   |
| gültig für Importdatum bis | 19980930   |
| Erweiterung TG vom:        | 19980615   |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/08/57/59   |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | MITSUBISHI   |
| 04 Typ                     | Pajero 2.5 TDI   |
| 05 Typ; Variante/Version   | V20; VD21/S??AAN735, -/SFFAAN665 (V24W)                  |
| 06 Vorziffer               | JMB0NV240.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)                          |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-95/54*0048                                     |
| 10 EFKO-Code               | 7118   |
| 10 Hersteller              | MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, J-108 TOKYO               |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts an Spritzwand                       |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts hinten, seitlich am Längsträger, hinter Hinterrad |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | v=Drehstab-/h=Schraubenfedern, Stossdämpfer              |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                                   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 17 Achsantrieb             | A (v= ausschaltbar)                     |
| 18 Getriebe 1              | m5                                      |
| 18 iA 1                    | 4,63                                    |
| 18 Zuordnung 1             | a                                       |
| 18 Getriebe 2              | m5                                      |
| 18 iA 2                    | 4,88                                    |
| 18 Zuordnung 2             | b                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 145                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 147                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                       |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,     |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben, ALB auf HR; a.W. ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse               |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR                 |
| 25 Motor Marke             | MITSUBISHI                              |
| 25 Motor Typ               | 4D56                                    |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                 |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                       |
| 27 Hubraum                 | 2477                                    |
| 28 Leistung kW             | 73.0                                    |
| 28 Leistung n              | 4000                                    |
| 29 Md. max Nm              | 240.0                                   |
| 29 Md. max n               | 2000                                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/S10                                   |



|                                       |                        |  |                             |
|---------------------------------------|------------------------|--|-----------------------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | HS                     |  |                             |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/L17-05               |  |                             |
| 33 Schalldämpfer 3 Art                | NS                     |  |                             |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez                | 1/X10-D6               |  |                             |
| 34 Motorkennzeichen                   | 4D56                   |  |                             |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, hinten seitlich |  | am Block, oberhalb Anlasser |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5                      |  |                             |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0                      |  |                             |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2                      |  |                             |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0                      |  |                             |
| 38 Anzahl Türen                       | '2+1                   |  |                             |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts           |  |                             |
| 40 Länge von                          | 4075                   |  |                             |
| 40 Länge bis                          | 4175                   |  |                             |
| 41 Breite von                         | 1695                   |  |                             |
| 41 Breite bis                         | 1785                   |  |                             |
| 42 Höhe von                           | 1835                   |  |                             |
| 42 Höhe bis                           | 1900                   |  |                             |
| 43 Überhang vorne von                 | 675                    |  |                             |
| 43 Überhang vorne bis                 | 750                    |  |                             |
| 43 Überhang hinten von                | 980                    |  |                             |
| 43 Überhang hinten bis                | 1005                   |  |                             |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2420                   |  |                             |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0                      |  |                             |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0                      |  |                             |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1420 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1466 |
| 47 ET Achse 1 von        | 33.0 |
| 47 ET Achse 1 bis        | 10.0 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1435 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1481 |
| 48 ET Achse 2 von        | 33.0 |
| 48 ET Achse 2 bis        | 10.0 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0    |
| 52 Leergewicht von       | 1765 |
| 52 Leergewicht bis       | 1965 |
| 53 Garantiegewicht von   | 2510 |
| 53 Garantiegewicht bis   | 0    |
| 54 Achsgarantie v von    | 1070 |
| 54 Achsgarantie v bis    | 0    |
| 54 Achsgarantie h von    | 1565 |
| 54 Achsgarantie h bis    | 0    |
| 55 Dachlast              | 100  |
| 57 gebremst mech         | 5000 |
| 57 gebremst autom        | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 58 ungebremst mech                  | 750   |
| 58 ungebremst autom                 | 0   |
| 59 mit Auflaufbremse mech           | 2800  |
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 235/75R15 105Q; 6x15 ET33   |
| 70 Reifen Felgen                    | 255/70R15 108Q, 265/70R15 110Q; 7x15 ET10 nur mit Kotflügelverbreiterungen zugelassen |
| Bemerkungen Z1                      | 18) mit Reduktionsgetriebe Strasse/Gelände  |



|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z3</b> | 36) a.W. orig. Kunststoffspoiler über Hecktüre sowie Kotflügelverbreiterungen |
| <b>Bemerkungen Z4</b> | ohne Kotflügelverbreiterungen sind Kotschutzlappen v+h erforderlich           |
| <b>Bemerkungen Z6</b> | 41) mit Kotflügelverbreiterung 1785 mm  |
| <b>Bemerkungen Z8</b> | 57) in Ausnahme zur Gesamtgenehmigung zugelassen                              |