



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MK351
Typengenehmigung erteilt	19971127
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	19980615
Erweiterung TG Positionen	'05/57/59
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MITSUBISHI
04 Typ	Pajero 3.0 V6
05 Typ; Variante/Version	V20; VG21/S??BAN5?5, -/SIIBAR365 (V23W)
06 Vorziffer	JMB0.V230.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-95/54*0048
10 EFKO-Code	7118
10 Hersteller	MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, J-108 TOKYO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	rechts hinten, seitlich am Längsträger, hinter Hinterrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Drehstab-/h=Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A (v= ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,64
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,64
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	175
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	170
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MITSUBISHI
25 Motor Typ	6G72
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2972
28 Leistung kW	130
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	255
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	1/W7
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/L17-04		
32 Schalldämpfer 2 Art	NS		
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/X10-D6		
34 Motorkennzeichen	6G72		
34 Motorkennzeichen	rechts hinten, seitlich am	Block, vor Kupplungsflansch	
Anbringungsort			
37 Anzahl Plätze Total von	5		
37 Anzahl Plätze Total bis	0		
37 Anzahl Plätze vorne von	2		
37 Anzahl Plätze vorne bis	0		
38 Anzahl Türen	'2+1		
39 Rückspiegel	links+rechts		
40 Länge von	4075		
40 Länge bis	4175		
41 Breite von	1695		
41 Breite bis	1785		
42 Höhe von	1835		
42 Höhe bis	1900		
43 Überhang vorne von	675		
43 Überhang vorne bis	750		
43 Überhang hinten von	980		
43 Überhang hinten bis	1005		
44 Abstand Achse 1-2 von	2420		
44 Abstand Achse 1-2 bis	0		
45 Abstand Achse 2-3 von	0		
45 Abstand Achse 2-3 bis	0		



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1420
47 Spur Achse 1 bis	1466
47 ET Achse 1 von	33
47 ET Achse 1 bis	10
48 Spur Achse 2 von	1435
48 Spur Achse 2 bis	1481
48 ET Achse 2 von	33
48 ET Achse 2 bis	10
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1815
52 Leergewicht bis	1980
53 Garantiegewicht von	2510
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1030
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1565
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	5000
57 gebremst autom	5000
58 ungebremst mech	750



58 ungebremst autom	750	
59 mit Auflaufbremse mech	2800	
59 mit Auflaufbremse autom	2800	
60 Zentralachsanhänger mech	0	
60 Zentralachsanhänger autom	0	
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0	
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0	
62 Drehschemellenkung mech	0	
62 Drehschemellenkung autom	0	
63 Drehschemellenk./ABS mech	0	
63 Drehschemellenk./ABS autom	0	
64 Sattelanhänger mech	0	
64 Sattelanhänger autom	0	
65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	0	
66 Gesamtzuggewicht autom	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0	
67 Stützlast mech	0	
67 Stützlast autom	0	
69 Reifen Felgen	235/75R15 105R;	6x15 ET33
70 Reifen Felgen	255/70R15 108R, 265/70R15 110R; 7x15 ET10 nur mit Kotflügelverbreiterungen zugelassen	
Bemerkungen Z1	18) mit Reduktionsgetriebe Strasse/Gelände	
Bemerkungen Z3	36) a.W. orig. Kunststoffspoiler über Hecktüre sowie Kotflügelverbreiterungen	



Bemerkungen Z4

ohne Kotflügelverbreiterungen = Kotschutzlappen v+h erforderlich

Bemerkungen Z6

41) mit Kotflügelverbreiterungen 1785 mm

Bemerkungen Z8

57) in Ausnahme zur Gesamtgenehmigung zugelassen
