



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MK352
Typengenehmigung erteilt	19971127
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	19980615
Erweiterung TG Positionen	'05/36/41/47/48/68/57/59
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MITSUBISHI
04 Typ	Pajero 3.0 V6
05 Typ; Variante/Version	V20; VG21/SBBBAN564, -/SCCBAR364 (V23C)
06 Vorziffer	JMBA.V230.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-95/54*0048
10 EFKO-Code	7118
10 Hersteller	MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, J-108 TOKYO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	rechts hinten, seitlich am Längsträger, hinter Hinterrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Drehstab-/h=Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech. hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A (v= ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,64
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,64
18 Zuordnung 2	c
19 Fahrzeug Vmax mech von	175
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	170
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MITSUBISHI
25 Motor Typ	6G72
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2972
28 Leistung kW	130
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	255
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	1/W7
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/L17-04		
32 Schalldämpfer 2 Art	NS		
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/X10-D6		
34 Motorkennzeichen	6G72		
34 Motorkennzeichen	rechts hinten, seitlich am	Block, vor Kupplungsflansch	
Anbringungsort			
37 Anzahl Plätze Total von	4		
37 Anzahl Plätze Total bis	0		
37 Anzahl Plätze vorne von	2		
37 Anzahl Plätze vorne bis	0		
38 Anzahl Türen	'2+1		
39 Rückspiegel	links+rechts		
40 Länge von	4145		
40 Länge bis	0		
41 Breite von	1785		
41 Breite bis	0		
42 Höhe von	1845		
42 Höhe bis	0		
43 Überhang vorne von	720		
43 Überhang vorne bis	0		
43 Überhang hinten von	1005		
43 Überhang hinten bis	0		
44 Abstand Achse 1-2 von	2420		
44 Abstand Achse 1-2 bis	0		
45 Abstand Achse 2-3 von	0		
45 Abstand Achse 2-3 bis	0		



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1466
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	10
48 Spur Achse 2 von	1481
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	10
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1800
52 Leergewicht bis	1975
53 Garantiegewicht von	2510
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1030
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1565
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	5000
57 gebremst autom	5000
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	2800



59 mit Auflaufbremse autom	2800
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	255/70R15 108R, 265/70R15 110R; 7x15 ET10
Bemerkungen Z1	18) mit Reduktionsgetriebe Strasse/Gelände
Bemerkungen Z3	55) mit Spezial-Dachträger 80 kg
Bemerkungen Z5	57) in Ausnahme zur Gesamtgenehmigung zugelassen