



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MK357
Typengenehmigung erteilt	19980209
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	19980324
Erweiterung TG Positionen	'08
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MITSUBISHI
04 Typ	Space Gear 4x4B
05 Typ; Variante/Version	PD4W
06 Vorziffer	JMBNNPD4W.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-93/81*0020
10 EFKO-Code	7118
10 Hersteller	MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, J-108 TOKYO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts seitlich an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts oben an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Drehstab-/h=Blattfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A (v=ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,88
19 Fahrzeug Vmax mech von	153
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MITSUBISHI
25 Motor Typ	4G64
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2351
28 Leistung kW	94.0
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	192.0
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	1/1H
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/E18-05
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/Q24-04
33 Schalldämpfer 3 Art	NS



33 Schalldämpfer 3 Bez	1/X10-C5	
34 Motorkennzeichen	4G64	
34 Motorkennzeichen		rechts, seitlich am Block, hinter Oelmesstab
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	8	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4655	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1695	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1965	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	855	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1000	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2800	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	



47 Spur Achse 1 von	1440
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	33.0
48 Spur Achse 2 von	1435
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	33.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1865
52 Leergewicht bis	1980
53 Garantiegewicht von	2640
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1400
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1450
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	150
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	600
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215R15 100S; 6x15 ET33
Bemerkungen Z1	18) Strasse/Gelände