



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MK368
Typengenehmigung erteilt	19990414
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20000317
Erweiterung TG Positionen	'53/56/67
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MITSUBISHI
04 Typ	Carisma 1.8 GDI
05 Typ; Variante/Version	DA0; DA2AL/N?Q?? (a),-/R?Q?? (b) Hatchb.
06 Vorziffer	XM.L.DA2A.F.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-93/81*0005
10 EFKO-Code	6533
10 Hersteller	NETHERLANDS CAR B.V, NL-6121 RD BORN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,06
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,61
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	200
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	200
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben,
20 Betriebsbremse Z3	Bremsdruckbegrenzer auf HR, a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	MITSUBISHI
25 Motor Typ	4G93
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1834
28 Leistung kW	92.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	174.0
29 Md. max n	3750
30 Abgasreinigung	1/2A
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	(a) 1/Y30-B5S oder Z51-02 / (b) 1/Z51-02
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	(a) 1/X10-C5 / (b) 1/X10-C5
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	(a) 1/E16-05 oder E16-27 / (b) 1/E16-27
34 Motorkennzeichen	4G93
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, vorn am Block, von oben sichtbar
35 Geräuschdämpfung Z1	(a) Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4475
40 Länge bis	0
41 Breite von	1710
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1405
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	905
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1020
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2542



44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1475
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1470
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1290
52 Leergewicht bis	1395
53 Garantiegewicht von	1695
53 Garantiegewicht bis	1750
54 Achsgarantie v von	940
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	875
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1475
57 gebremst autom	1475
58 ungebremst mech	575
58 ungebremst autom	575



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	195/60R15 88H; 6x15 ET44/46; 175/65R15 84S M+S; 5x15 ET40
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab: e4*93/81*0005*07
Bemerkungen Z3	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Bemerkungen Z4	Genehmigungsnummer: e4*94/20*0005 oder e4*94/20*0015 oder e4*94/20*0022



Bemerkungen Z6

66) mech. 3155-3165 kg

Bemerkungen Z7

autom. 3175-3180 kg
