



# Typenschein Auszug

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MK402                               |
| Typengenehmigung erteilt   | 20001002                             |
| gültig für Importdatum bis | 20051231                             |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                    |
| 01 EFKO-Code               | 1                                    |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                        |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                    |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                   |
| 04 Marke                   | MINI                                 |
| 04 Typ                     | Pinin 2.0 3Door                      |
| 05 Typ; Variante/Version   | H60W                                 |
| 06 Vorziffer               | JM.0.H67W.....                       |
| 07 Karosserieform Code     | 163                                  |
| 07 Karosserieform          | Limousine                            |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)      |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-98/14*0123                 |
| 10 EFKO-Code               | 7118                                 |
| 10 Hersteller              | MINI MOTORS CORPORATION, J-108 TOKYO |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, an Spritzwand          |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, an Spritzwand          |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                 |
| 15 Federung                | v+h=Schraubenfedern, Stossdämpfer    |
| 16 Lenkung                 | mech.; hydr. Lenkhilfe               |
| 17 Achsantrieb             | A (v=ausschaltbar)                   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1              | m5  |
| 18 iA 1                    | 4.67  |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 18 Getriebe 2              | a4  |
| 18 iA 2                    | 4.90  |
| 18 Zuordnung 2             | b   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 170   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 165   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, Scheiben/ |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben, ALB auf HR; a.W. ABS              |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                   |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR                     |
| 25 Motor Marke             | Mitsubishi                                  |
| 25 Motor Typ               | 4G94  |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-DI                       |
| 26 Bauart Treibstoff       | B   |
| 27 Hubraum                 | 1999  |
| 28 Leistung kW             | 95  |
| 28 Leistung n              | 5000  |
| 29 Md. max Nm              | 190   |
| 29 Md. max n               | 3500  |
| 30 Abgasreinigung          | 1/AK  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/Z24-02                                    |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/EA1602  |
| 34 Motorkennzeichen                   | 4G94  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, hinten am Motor auf Schwungradgehäuseflansch |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt           |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 4   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0   |
| 38 Anzahl Türen                       | '2+1  |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts  |
| 40 Länge von                          | 3735  |
| 40 Länge bis                          | 0   |
| 41 Breite von                         | 1680  |
| 41 Breite bis                         | 1695  |
| 42 Höhe von                           | 1690  |
| 42 Höhe bis                           | 1725  |
| 43 Überhang vorne von                 | 0   |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0   |
| 43 Überhang hinten von                | 705   |
| 43 Überhang hinten bis                | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2272  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0   |



|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von    | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis    | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von         | 1435 |
| 47 Spur Achse 1 bis         | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von         | 1445 |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von         | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 0    |
| 52 Leergewicht von          | 1375 |
| 52 Leergewicht bis          | 1475 |
| 53 Garantiegewicht von      | 1725 |
| 53 Garantiegewicht bis      | 0    |
| 54 Achsgarantie v von       | 910  |
| 54 Achsgarantie v bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie h von       | 890  |
| 54 Achsgarantie h bis       | 0    |
| 55 Dachlast                 | 80   |
| 57 gebremst mech            | 1500 |
| 57 gebremst autom           | 1500 |
| 58 ungebremst mech          | 680  |
| 58 ungebremst autom         | 680  |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0    |



|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0                           |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0                           |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0                           |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0                           |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0                           |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0                           |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                           |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                           |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                           |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                           |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                           |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                           |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                           |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0                           |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0                           |
| 67 Stützlast mech                   | 75                          |
| 67 Stützlast autom                  | 75                          |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/65R16 98S; 6x16 ET46    |
| Bemerkungen Z1                      | 18) mit Geländeuntersetzung |