



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MK416
Typengenehmigung erteilt	20021001
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20031107
Erweiterung TG Positionen	'52/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MITSUBISHI
04 Typ	Space Star 1.8
05 Typ; Variante/Version	DG0
06 Vorziffer	XM.L.DG5A.F.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-2000/40*0030
10 EFKO-Code	6533
10 Hersteller	NETHERLANDS CAR B.V, NL-6121 RD BORN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,07
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,41
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	186
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	180
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, Bremsdruckbe-
20 Betriebsbremse Z3	grenzer auf HR, a.W. ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	MITSUBISHI
25 Motor Typ	4G93
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1834
28 Leistung kW	82.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	157.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/8V oder DC und 1/AA
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/Y26-B5S
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/K14-05
34 Motorkennzeichen	4G93
34 Motorkennzeichen	hinten am Block, bei Schwungradgehäuse
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Absorptionsblenden vorne in den Radkästen
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4050
40 Länge bis	0
41 Breite von	1695
41 Breite bis	1715
42 Höhe von	1515
42 Höhe bis	1555
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	695
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2490
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1475
47 Spur Achse 1 bis	1479
48 Spur Achse 2 von	1470
48 Spur Achse 2 bis	1474
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1275
52 Leergewicht bis	1371
53 Garantiegewicht von	1730
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	920
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	850
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	1200
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	175/65R14 82T/U 5 1/2x14 ET46/44
70 Reifen Felgen	185/65R14 86T/U 5 1/2x14 ET46/44
71 Reifen Felgen	195/55R15 85T/U 5 1/2x15 ET46/44, 6x15 ET46/44