



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MK424
Typengenehmigung erteilt	20040329
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20090713
Erweiterung TG Positionen	'30/42/Bem./rem.
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MITSUBISHI
04 Typ	Grandis 2.4
05 Typ; Variante/Version	NA0W; NA421/AAAAA5A6, -/ACAAB4A6
06 Vorziffer	JMBL.NA4W.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0269
10 EFKO-Code	7118
10 Hersteller	MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, J-108 TOKYO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Scheinwerferrahmen
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte an Spritzwand, Kontrolldeckel an Kunststoffabdeckung öffnen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,31
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,41
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	200
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	190
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit integr. EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MITSUBISHI
25 Motor Typ	4G69
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2378
28 Leistung kW	121.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	217.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/ww. MG, WY und 1/ww. HW, WW
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/Y30-F5S
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/EC1801
34 Motorkennzeichen	4G69
34 Motorkennzeichen	vorn, links am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	6
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4765
40 Länge bis	4785
41 Breite von	1795
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1655
42 Höhe bis	1690
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1035
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2830
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1550
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1555
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1700
52 Leergewicht bis	1760
53 Garantiegewicht von	2250
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1190
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1600
57 gebremst autom	1800
58 ungebremst mech	570
58 ungebremst autom	570
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	85
67 Stützlast autom	85
69 Reifen Felgen	215/60R16 95H; 6.5x16 ET46
70 Reifen Felgen	215/55R17 94H; 7.0x17 ET46
Bemerkungen Z1	42) 1655 ohne Dachreling / 1690 mit Dachreling
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) NA421/AAAAA5A6 / NA421/ACAAB4A6
Bemerkungen Z5	18) m5 / a4
Bemerkungen Z6	52) 1700-1750 / 1710-1760