



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MK432
Typengenehmigung erteilt	20050119
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20081113
Erweiterung TG Positionen	'20/22/36/56
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MITSUBISHI
04 Typ	Colt 1.5
05 Typ; Variante/Version	Z30; Z271?/ALHHA5A5D
06 Vorziffer	XMCMNZ37A.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0271
10 EFKO-Code	6533
10 Hersteller	MITSUBISHI MOTORS EUROPE B.V., NL-6121 SG Born / The Netherlands
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	unter rechtem Vordersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,74
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	210
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch, Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	MITSUBISHI
25 Motor Typ	4G15
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1468
28 Leistung kW	110
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	210
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	1/KH und 1/KJ
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. Z40-03, XC10B5
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ED1004
34 Motorkennzeichen	4G15



34 Motorkennzeichen am Motorblock, oben bei Getriebe

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Arbsorptionsmaterial belegt

35 Geräuschkämpfung Z2 sowie Absorptionsblende vorne unter Motor

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 3810

40 Länge bis 3820

41 Breite von 1695

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1520

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 530

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2500

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



47 Spur Achse 1 von	1460
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1445
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1145
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1520
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	820
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	720
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	750
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/50R15 82V; 6.0x15 ET46
70 Reifen Felgen	205/45R16 83V; 6.5x16 ET46
71 Reifen Felgen	185/55R15 M+S 82T; 6.0x15 ET46
Bemerkungen Z1	36) a.W. mit folgenden Karosserieanbauteilen (ohne Kennzeichnung) nach e1*74/483*87/354*0352 lieferbar:
Bemerkungen Z2	- Seitenschweller
Bemerkungen Z3	- Dachspoiler klein (montiert auf Heckklappe), Höhe senkrecht zur Heckscheibe: ca. 48 mm
Bemerkungen Z4	(gemessen in der Mitte der Fahrzeuges)
Bemerkungen Z5	- Dachspoiler gross (montiert auf Heckklappe), Höhe senkrecht zur Heckscheibe: ca. 141 mm
Bemerkungen Z6	(gemessen in der Mitte der Fahrzeuges)

