



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MK435
Typengenehmigung erteilt	20050201
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20081113
Erweiterung TG Positionen	'20/36/56
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MITSUBISHI
04 Typ	Colt 1.5 DID
05 Typ; Variante/Version	Z30;
06 Vorziffer	XMCMNZ39A.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0271
10 EFKO-Code	6533
10 Hersteller	MITSUBISHI MOTORS EUROPE B.V., NL-6121 SG Born / The Netherlands
11 Herstellerplakette	rechts im Fahrzeug an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts im Fahrzeug, unter Vordersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,74
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	180
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch, Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben oder Scheiben/Trommeln,
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	MITSUBISHI
25 Motor Typ	OM639
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1493
28 Leistung kW	70.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	210.0
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/LF
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ED1003
34 Motorkennzeichen	639939
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock, oben bei Getriebe



35 Geräuschkämpfung Z1	ww. Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	sowie Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	3810
40 Länge bis	3820
41 Breite von	1695
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1520
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	530
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2500
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1460
47 Spur Achse 1 bis	0



48 Spur Achse 2 von	1445
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1145
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1545
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	725
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	750
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhängen mech	0
64 Sattelanhängen autom	0
65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/65R14 82S; 5.5x14 ET46 / 185/55R15 M+S 82S; 6x15 ET46
70 Reifen Felgen	195/50R15 82S; 6x15 ET46
71 Reifen Felgen	205/45R16 83S; 6.5x16 ET46
Bemerkungen Z1	36) a.W. mit folgenden Karosserieranbauteilen (ohne Kennzeichnung) nach e1*74/483*87/354*0352 lieferbar:
Bemerkungen Z2	- Seitenschweller
Bemerkungen Z3	- Dachspoiler klein (montiert auf Heckklappe), Höhe senkrecht zur Heckscheibe: ca. 48 mm
Bemerkungen Z4	(gemessen in der Mitte des Fahrzeuges)
Bemerkungen Z5	- Dachspoiler gross (montiert auf Heckklappe), Höhe senkrecht zur Heckscheibe: ca. 141 mm
Bemerkungen Z6	(gemessen in der Mitte des Fahrzeuges)
Bemerkungen Z8	56) a.W. Anhängervorrichtung: e11*94/20*5113