



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MK444                                     |
| Typengenehmigung erteilt   | 20070103                                   |
| gültig für Importdatum bis | 20101231                                   |
| Erweiterung TG vom:        | 20071220                                   |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/72                                     |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                              |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | MITSUBISHI                                 |
| 04 Typ                     | Pajero 3.2 DID                             |
| 05 Typ; Variante/Version   | V80; V882?/AEABB5B5B 2+1 Türen/autom.      |
| 06 Vorziffer               | JMBMYV88W.J.....                           |
| 07 Karosserieform Code     | 161  |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                              |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)            |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2001/116*0385                    |
| 10 EFKO-Code               | 7118                                       |
| 10 Hersteller              | MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, J-108 TOKYO |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, links an Spritzwand          |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, Mitte Spritzwand             |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                       |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer              |
| 16 Lenkung                 | mech. hydr. Lenkhilfe                      |



|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 17 Achsantrieb                        | A; vorne ausschaltbar                |
| 18 Getriebe 1                         | a5                                   |
| 18 iA 1                               | 3,92                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 177                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                    |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr. Bremskraftverstärker           |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Kreise-V/H, Scheiben / Scheiben      |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | ABS mit EBV                          |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse            |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln, auf HR              |
| 25 Motor Marke                        | MITSUBISHI                           |
| 25 Motor Typ                          | 4M41                                 |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI              |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                    |
| 27 Hubraum                            | 3200                                 |
| 28 Leistung kW                        | 125                                  |
| 28 Leistung n                         | 3800                                 |
| 29 Md. max Nm                         | 373                                  |
| 29 Md. max n                          | 2000                                 |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/RP und 1/RQ                        |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/L17-10                             |
| 34 Motorkennzeichen                   | 4M41                                 |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, hinten seitlich am Motorblock |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial be- |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | legt. Reflektionskapsel unter Motor    |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5                                      |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                                      |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                                      |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                                      |
| 38 Anzahl Türen            | '2+1                                   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                           |
| 40 Länge von               | 4385                                   |
| 40 Länge bis               | 4450                                   |
| 41 Breite von              | 1845                                   |
| 41 Breite bis              | 1875                                   |
| 42 Höhe von                | 1850                                   |
| 42 Höhe bis                | 1880                                   |
| 43 Überhang vorne von      | 0                                      |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                                      |
| 43 Überhang hinten von     | 1075                                   |
| 43 Überhang hinten bis     | 0                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2545                                   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                                      |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                                      |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                                      |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                                      |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                                      |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1560                                   |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0                                      |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1560 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 2150 |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 2665 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1250 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1600 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 2800 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0                           |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0                           |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                           |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                           |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                           |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                           |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                           |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                           |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                           |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0                           |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0                           |
| 67 Stützlast mech                   | 0                           |
| 67 Stützlast autom                  | 115                         |
| 69 Reifen Felgen                    | 265/70R16 112H; 7x16 ET46   |
| 70 Reifen Felgen                    | 265/65R17 112H; 7.5x17 ET46 |
| 71 Reifen Felgen                    | 265/60R18 110H; 7.5x18 ET46 |