



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MK446
Typengenehmigung erteilt	20070209
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20091104
Erweiterung TG Positionen	'05/36/37/40/42/52-54/56/68/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MITSUBISHI
04 Typ	Outlander2.0DID
05 Typ; Variante/Version	CW0; CW82?/A???A6A??
06 Vorziffer	JMBXJCW8W.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0406
10 EFKO-Code	7118
10 Hersteller	MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, J-108 TOKYO
11 Herstellerplakette	rechts, unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydraulische Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; hinten ausschaltbar



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,06/3,45
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	187
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Scheiben
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	BSY
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1968
28 Leistung kW	103.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	310.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/1584A073 und 1/TP
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. Z30-04, Z30-08
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/E18-20



34 Motorkennzeichen	BSY
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer, vorn links am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4640
40 Länge bis	4665
41 Breite von	1800
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1680
42 Höhe bis	1720
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1005
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2670
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1540
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1540
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1715
52 Leergewicht bis	1775
53 Garantiegewicht von	2140
53 Garantiegewicht bis	2360
54 Achsgarantie v von	1090
54 Achsgarantie v bis	1150
54 Achsgarantie h von	1050
54 Achsgarantie h bis	1300
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/70R16 100H; 6.5x16 ET38
70 Reifen Felgen	225/55R18 97H; 7.0x18 ET38
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) CW82?/A?AAA6A?? / CW82?/A?AAA6A?? / CW82?/A?BDA6A?? / CW82?/A?AAA6A??
Bemerkungen Z3	06) JMBXJCW8W7..... / ab JMBXJCW8W8..... / ab JMBXJCW8WA.... / ab JMBXJCW8WA.....
Bemerkungen Z4	36) Heavy Duty Aufhängung / Heavy Duty Aufhängung / Standard Aufhängung / Heavy Duty Aufhängung
Bemerkungen Z5	37) 5-7 Plätze / 5-7 Plätze / 5 Plätze / 5-7 Plätze
Bemerkungen Z6	40) 4640 / 4640 / 4665 / 4665
Bemerkungen Z7	52) 1730-1765 / 1730-1770 / 1715 / 1735-1775



Bemerkungen Z8	53) 2360 / 2360 / 2140 / 2360
Bemerkungen Z9	54) v= 1090 / h= 1280 / v= 1150 / h= 1300 / v= 1150 / h=1050 / v= 1150 / h= 1300
Bemerkungen Z12	06) TG gültig für JMBXJCW8W.U..... und JMBXJCW8W.Z.....
Bemerkungen Z14	07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten
Bemerkungen Z16	42) Höhe mit Dachreling 1720
Bemerkungen Z18	56) a.W. Anhängervorrichtung: $\varnothing$ e11! 6362 (nur Heavy Duty Aufhängung), $\varnothing$ e11! 7416 (alle)