



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MK452
Typengenehmigung erteilt	20070927
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20091104
Erweiterung TG Positionen	'05/31/33/36/37/40/42/52-54/56
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MITSUBISHI
04 Typ	Outlander 2.4
05 Typ; Variante/Version	CW0; CW52?/A?????????
06 Vorziffer	JMBX.CW5W.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0406
10 EFKO-Code	7118
10 Hersteller	MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, J-108 TOKYO
11 Herstellerplakette	rechts, unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydraulische Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; hinten ausschaltbar



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,56
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	sm
18 iA 2	6,47
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	190
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	190
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Scheiben
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MITSUBISHI
25 Motor Typ	4B12
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2360
28 Leistung kW	125.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	232.0
29 Md. max n	4100
30 Abgasreinigung	1/TB
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	ww. ohne/mit 1/XA2002
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/Z30-04
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	a)= 1/E18-28; b)= 1/ww. E18-21, E18-28
34 Motorkennzeichen	4B12
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, Mitte am Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt.
35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4640
40 Länge bis	4665
41 Breite von	1800
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1680
42 Höhe bis	1720
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1005
43 Überhang hinten bis	0



44 Abstand Achse 1-2 von	2670
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1540
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1540
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1610
52 Leergewicht bis	1700
53 Garantiegewicht von	2070
53 Garantiegewicht bis	2290
54 Achsgarantie v von	1150
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1050
54 Achsgarantie h bis	1300
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1600
57 gebremst autom	1600
58 ungebremst mech	750



58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	80
69 Reifen Felgen	215/70R16 100H; 6.5x16 ET38
70 Reifen Felgen	225/55R18 97H; 7.0x18 ET38
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) CW52?/A?ABA5??? / CW52?/A?ABBC??? / CW52?/A?BEA5??? / CW52?/A?ABA5???



Bemerkungen Z3	06) ab JMBXNCW5W8..... / ab JMBXTCW5W8..... / ab JMBXNCW5WA..... / ab JMBXNCW5WA.....
Bemerkungen Z4	18) m5 / sm / m5 / m5
Bemerkungen Z5	33) 1/E18-28 / 1/ww. E18-21, E18-28 / 1/E18-28 / 1/E18-28
Bemerkungen Z6	36) Heavy Duty Aufhängung / Heavy Duty Aufhängung / Standard Aufhängung / Heavy Duty Aufhängung
Bemerkungen Z7	37) 5-7 Plätze / 5-7 Plätze / 5 Plätze / 5-7 Plätze
Bemerkungen Z8	40) 4640 / 4640 / 4665 / 4665
Bemerkungen Z9	52) 1630-1670 / 1660-1700 / 1610 / 1630-1670
Bemerkungen Z10	53) 2290 / 2290 / 2070 / 2290
Bemerkungen Z11	54) v= 1150 / h=1300 / v= 1150 / h=1300 / v=1150 / h=1050 / v=1150 / h= 1300
Bemerkungen Z12	72) Zuordnung a / Zuordnung b / Zuordnung a / Zuordnung a
Bemerkungen Z14	05) CW52?/A?BEBC??? / CW52?/A?ABBC??? / 06) TG gültig für JMBX.CW5W.U..... und
Bemerkungen Z15	06) ab JMBXTCW5WA..... / ab JMBXTCW5WA..... / JMBX.CW5W.Z.....
Bemerkungen Z16	18) sm / sm / 07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten
Bemerkungen Z17	33) 1/ww. E18-21, E18-28 / 1/ww. E18-21, E18-28 / 42) Höhe mit Dachreling 1720
Bemerkungen Z18	36) Standard Aufhängung / Heavy Duty Aufhängung / 56) a.W. Anhängavorrichtung:
Bemerkungen Z19	37) 5 Plätze / 5-7 Plätze / - øe11! 6362 (nur Heavy Duty Aufhängung)
Bemerkungen Z20	40) 4665 / 4665 / - øe11! 7416 (alle)



Bemerkungen Z21	52) 1640	/ 1660-1700
Bemerkungen Z22	53) 2070	/ 2290
Bemerkungen Z23	54) v= 1150 / h=1050	/ v= 1150 / h=1300
Bemerkungen Z24	72) Zuordnung b	/ Zuordnung b