



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MK454
Typengenehmigung erteilt	20071107
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20091104
Erweiterung TG Positionen	'05/06/17-19/32/40/42/52/68/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MITSUBISHI
04 Typ	Outlander2.2DID
05 Typ; Variante/Version	CW0; CW72?/A?AC?6A??
06 Vorziffer	JMBX.CW7W.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0406
10 EFKO-Code	7118
10 Hersteller	MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, J-108 TOKYO
11 Herstellerplakette	rechts, unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydraulische Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A, hinten ausschaltbar



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,06/3,45
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	4.06
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	198
19 Fahrzeug Vmax mech bis	200
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Scheiben
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	PEUGEOT
25 Motor Typ	4HN
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2179
28 Leistung kW	115.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	380.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/Z30-07
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. E18-25, E18-20
34 Motorkennzeichen	4HN
34 Motorkennzeichen	vorn Mitte am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4640
40 Länge bis	4665
41 Breite von	1800
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1680
42 Höhe bis	1720
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1005
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2670
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1540
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1540
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1770
52 Leergewicht bis	1830
53 Garantiegewicht von	2410
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1150
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/70R16 100H; 6.5x16 ET38
70 Reifen Felgen	225/55R18 97H; 7.0x18 ET38
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) CW72?/A?ACA6A?? / CW72?/A?ACA6A?? / CW72?/A?ACC6A??
Bemerkungen Z3	06) ab JMBXJCW7W8..... / ab JMBXJCW7WA..... / ab JMBXMCW7WA.....
Bemerkungen Z4	18) m6 / m6 / m6a
Bemerkungen Z5	19) 200 / 200 / 198



Bemerkungen Z6	40) 4640	/ 4665	/ 4665
Bemerkungen Z7	52) 1770-1810	/ 1770-1810	/ 1790-1830
Bemerkungen Z8	72) Zuordnung a	/ Zuordnung a	/ Zuordnung b
Bemerkungen Z11	06) TG gültig für JMBX.CW7W.U..... und JMBX.CW7W.Z.....		
Bemerkungen Z13	07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten		
Bemerkungen Z15	30) 1/ww. TRPSAK437, -K429, -K436, -K438, -K453 und 1/TRPSAF021		
Bemerkungen Z17	42) Höhe mit Dachreling 1720		
Bemerkungen Z19	56) a.W. Anhängervorrichtung: $\varnothing$ e11! 6362 oder $\varnothing$ e11! 7416		