



# Typenschein Auszug

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MK464                               |
| Typengenehmigung erteilt   | 20081103                             |
| gültig für Importdatum bis | 20101231                             |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                    |
| 01 EFKO-Code               | 1                                    |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                        |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                    |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                   |
| 04 Marke                   | MINI                                 |
| 04 Typ                     | Cooper S                             |
| 05 Typ; Variante/Version   | 55i 2+2 Cabriolet                    |
| 06 Vorziffer               | JMBM.V88W.J.....                     |
| 07 Karosserieform Code     | 161                                  |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                        |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)      |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2001/116*0385              |
| 10 EFKO-Code               | 7118                                 |
| 10 Hersteller              | MINI MOTORS CORPORATION, J-108 TOKYO |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, links an Spritzwand    |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, Mitte Spritzwand       |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                 |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer        |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe               |
| 17 Achsantrieb             | A; vorne ausschaltbar                |



|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m5                             |
| 18 iA 1                    | 3,92                           |
| 18 Zuordnung 1             | a                              |
| 18 Getriebe 2              | a5                             |
| 18 iA 2                    | 3,92                           |
| 18 Zuordnung 2             | b                              |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 180                            |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                              |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 180                            |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                              |
| 20 Betriebsbremse Z1       | hydr. Bremskraftverstärker,    |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben; |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS mit EBV                    |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse      |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR        |
| 25 Motor Marke             | MITSUBISHI                     |
| 25 Motor Typ               | 4M41                           |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI        |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                              |
| 27 Hubraum                 | 3200                           |
| 28 Leistung kW             | 147                            |
| 28 Leistung n              | 3800                           |
| 29 Md. max Nm              | 441                            |
| 29 Md. max n               | 2000                           |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen              |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                             |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/L17-10                                   |
| 34 Motorkennzeichen        | 4M41                                       |
| 34 Motorkennzeichen        | links, hinten seitlich am Motorblock       |
| Anbringungsort             |  |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt. |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Reflektionskapsel unter Motor              |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0  |
| 38 Anzahl Türen            | '2+1                                       |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                               |
| 40 Länge von               | 4385                                       |
| 40 Länge bis               | 4450                                       |
| 41 Breite von              | 1845                                       |
| 41 Breite bis              | 1875                                       |
| 42 Höhe von                | 1850                                       |
| 42 Höhe bis                | 1880                                       |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 1075                                       |
| 43 Überhang hinten bis     | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2545                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0  |



|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von    | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis    | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von         | 1560 |
| 47 Spur Achse 1 bis         | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von         | 1560 |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von         | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 0    |
| 52 Leergewicht von          | 2160 |
| 52 Leergewicht bis          | 2175 |
| 53 Garantiegewicht von      | 2665 |
| 53 Garantiegewicht bis      | 0    |
| 54 Achsgarantie v von       | 1250 |
| 54 Achsgarantie v bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie h von       | 1600 |
| 54 Achsgarantie h bis       | 0    |
| 55 Dachlast                 | 100  |
| 57 gebremst mech            | 3000 |
| 57 gebremst autom           | 3000 |
| 58 ungebremst mech          | 750  |
| 58 ungebremst autom         | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 120   |
| 67 Stützlast autom                  | 120   |
| 69 Reifen Felgen                    | 265/60R18 110H; 7.5x18 ET46   |
| Bemerkungen Z1                      | Zuordnung   |
| Bemerkungen Z2                      | 05) V862?/ACABA5?5?, V862?/AFABA5?5? / V862?/AGABB5?5?  |
| Bemerkungen Z3                      | 06) JMBMNV88W.J..... / JMBMYV88W.J.....   |
| Bemerkungen Z4                      | 18) m5 / a5   |
| Bemerkungen Z5                      | 30) 1/UV + 1/UW + 1/UX / 1/RP + 1/UX  |
| Bemerkungen Z6                      | 52) 2175 / 2160   |
| Bemerkungen Z7                      | 72) Zuordnung a / b   |
| Bemerkungen Z9                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen: øe11! 6042 (fix), 6043 (demontierbar), 6044 (flanschbar) |



**Typenscheinschweiz.ch**