



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1MK471 |
| Typengenehmigung erteilt | 20090106 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 20100901 |
| Erweiterung TG Positionen | '30 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | MITSUBISHI |
| 04 Typ | Colt 1.3 |
| 05 Typ; Variante/Version | Z30; Z241?/ABBBA5A5?, -/ACBCB6A5? |
| 06 Vorziffer | XMCM.Z34A..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2001/116*0271 |
| 10 EFKO-Code | 6533 |
| 10 Hersteller | MITSUBISHI MOTORS EUROPE B.V., NL-6121 SG Born / The Netherlands |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | unter rechtem Vordersitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4,16 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m6a |
| 18 iA 2 | 4,53 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 180 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben oder Scheiben/Trommeln; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | MITSUBISHI |
| 25 Motor Typ | 4A90 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1332 |
| 28 Leistung kW | 70 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 125 |
| 29 Md. max n | 4000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww. US, TK |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |



| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/Z40-01 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/ED1002 |
| 34 Motorkennzeichen | 135930 |
| 34 Motorkennzeichen | am Motorblock, oben bei Getriebe |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Absorptionskapsel unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3880 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1695 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1520 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 535 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2500 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |



| | |
|----------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1460 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1445 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1015 |
| 52 Leergewicht bis | 1020 |
| 53 Garantiegewicht von | 1430 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1435 |
| 54 Achsgarantie v von | 745 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 720 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 50 |
| 57 gebremst mech | 750 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 50 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 175/65R14 82T; 5.5x14 ET46 / 185/55R15 M+S 82T; 6.0x15 ET46 |
| 70 Reifen Felgen | 195/50R15 82T; 6.0x15 ET46 |
| 71 Reifen Felgen | 205/45R16 83T; 6.5x16 ET46 |
| Bemerkungen Z1 | 07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten |
| Bemerkungen Z3 | 36) a.W. mit folgenden Karosserieanbauteilen (ohne Kennzeichnung) nach e1*74/483*87/354*0352 lieferbar: |
| Bemerkungen Z4 | - Seitenschweller |
| Bemerkungen Z5 | - Dachspoiler klein (montiert auf Heckklappe), Höhe senkrecht zur Heckscheibe: ca. 48 mm |



| | |
|-----------------|---|
| Bemerkungen Z6 | (gemessen in der Mitte des Fahrzeuges) |
| Bemerkungen Z7 | - Dachspoiler gross (montiert auf Heckklappe), Höhe senkrecht zur Heckscheibe: ca. 141 mm |
| Bemerkungen Z8 | (gemessen in der Mitte des Fahrzeuges) |
| Bemerkungen Z10 | 56) a.W. Anhängervorrichtung: e11*94/20*7094 |
| Bemerkungen Z12 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z13 | 05) Z241?/ABBBA5A5? / Z241?/ACBCB6A5? |
| Bemerkungen Z14 | 06) XMCMNZ34A..... / XMCMJZ34A..... |
| Bemerkungen Z15 | 18) m5/4.16/a / m6a/4.53/b |
| Bemerkungen Z16 | 52) 1015 / 1020 |
| Bemerkungen Z17 | 53) 1430 / 1435 |
| Bemerkungen Z18 | 72) Zuordnung a / Zuordnung b |