



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MK494
Typengenehmigung erteilt	20100909
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MITSUBISHI
04 Typ	Lancer SB 1.8
05 Typ; Variante/Version	CY0; CX61?/A?GG???5?AAA
06 Vorziffer	JMBL.CX3A.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0441
10 EFKO-Code	7118
10 Hersteller	MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, J-108 TOKYO
11 Herstellerplakette	rechts, unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	unter rechtem Vordersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydraulische Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,94
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	sm
18 iA 2	6,12
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	193
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	183
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Scheiben
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MITSUBISHI
25 Motor Typ	4B10
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1798
28 Leistung kW	103
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	176
29 Md. max n	4250
30 Abgasreinigung	1/YT und 1/YU
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/U24-01



32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/EF2102	
34 Motorkennzeichen	4B10	
34 Motorkennzeichen	vorn, Mitte am	Motorblock, hinter Klimakompressor
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt	
35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionskapsel unter Motor	
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4585	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1760	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1505	
42 Höhe bis	1515	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	995	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2635	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1530
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1530
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1435
52 Leergewicht bis	1465
53 Garantiegewicht von	1900
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	990
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	980
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	1300
58 ungebremst mech	550
58 ungebremst autom	550
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	65
67 Stützlast autom	65
69 Reifen Felgen	205/60R16 92H; 6.5x16 ET46
70 Reifen Felgen	215/45R18 89V; 7.0x18 ET46
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab Fgst.-Nr.: JMBL.CX3AB.....
Bemerkungen Z3	07) Frontpartie nach 78/2009/EG eingehalten
Bemerkungen Z5	36) a.W. mit folgenden Karosserieanbauteilen (ohne Kennzeichnung) nach E1*26R-03*0393 lieferbar:
Bemerkungen Z6	- Frontspoiler, einteilig oder zweiteilig (links+rechts)
Bemerkungen Z7	- Seitenschweller



Bemerkungen Z8	- Heckschürze
Bemerkungen Z9	- Dachspoiler (montiert auf Heckklappe); kleinstes Spaltmass zur Heckscheibe ca. 15 mm,
Bemerkungen Z10	grösstes Spaltmass zur Heckscheibe ca. 130 mm
Bemerkungen Z11	(gemessen in der Mitte des Fahrzeuges)
Bemerkungen Z13	56) a.W. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen e11*94/20*6493 (fix), e11*94/20*7057 (abnehmbar)
Bemerkungen Z16	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z17	05) CX61?/AJGGA5?5?AAA / CX61?/AKGGCC?5?AAA
Bemerkungen Z18	06) JMBLNCX3A..... / JMBLTCX3A.....
Bemerkungen Z19	18) m5 / sm
Bemerkungen Z20	52) 1435 / 1465
Bemerkungen Z21	72) Zuordnung a / Zuordnung b