



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1MK510 |
| Typengenehmigung erteilt | 20101029 |
| gültig für Importdatum bis | 20121231 |
| Erweiterung TG vom: | 20110916 |
| Erweiterung TG Positionen | '52/53/Bem/Rem |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | MITSUBISHI |
| 04 Typ | Pajero 3.2 DID |
| 05 Typ; Variante/Version | V80; V852?/A?AB?5?5???? |
| 06 Vorziffer | JMBM.V88W.J..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2007/37*0385 |
| 10 EFKO-Code | 7118 |
| 10 Hersteller | MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, J-108 TOKYO |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, links an Spritzwand |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, Mitte Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |



| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,69 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a5 |
| 18 iA 2 | 3,69 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 180 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 180 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr. Bremskraftverstärker, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | MITSUBISHI |
| 25 Motor Typ | 4M41 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3200 |
| 28 Leistung kW | 147.0 |
| 28 Leistung n | 3800 |
| 29 Md. max Nm | 441.0 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |



| | |
|----------------------------|--|
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/L17-10 |
| 34 Motorkennzeichen | 4M41 |
| 34 Motorkennzeichen | links, hinten seitlich am Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt. |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Reflektionskapsel unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4385 |
| 40 Länge bis | 4450 |
| 41 Breite von | 1845 |
| 41 Breite bis | 1875 |
| 42 Höhe von | 1840 |
| 42 Höhe bis | 1870 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1075 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2545 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |



| | |
|----------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1560 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1560 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2160 |
| 52 Leergewicht bis | 2180 |
| 53 Garantiegewicht von | 2665 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2765 |
| 54 Achsgarantie v von | 1250 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1600 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 2800 |
| 57 gebremst autom | 2800 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 120 |
| 67 Stützlast autom | 120 |
| 69 Reifen Felgen | 265/65R17 112S; 7.5x17 ET46 |
| 70 Reifen Felgen | 265/60R18 110H; 7.5x18 ET46 |
| Bemerkungen Z1 | 06) TG gültig ab JMBM.V88WBJ..... |
| Bemerkungen Z4 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z5 | 05) V852?/ACABA5?5???? / V852?/ADABB5?5???? |
| Bemerkungen Z6 | 06) JMBMNV88W.J..... / JMBMYV88W.J..... |
| Bemerkungen Z7 | 18) m5 / a5 |
| Bemerkungen Z8 | 30) 1/ww. ZM,AAM + 1/ww. ZN,AAN + 1/UX / 1ww. /ZP, AAP + 1/UX |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z9 | 72) Zuordnung a / b |
| Bemerkungen Z11 | 52) 2180 kg = Leergewicht ab JMBM.V88WCJ |
| Bemerkungen Z12 | 53) 2765 kg = max. Gewichtsgarantie im Anhängerbetrieb |
| Bemerkungen Z13 | 56) a.W. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen: |
| Bemerkungen Z14 | øe11! 6042 (fix), 6043 (demontierbar), 6044 (flanschbar), 2133 (A50X Kugel) |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz.-Ausweis: |
| Bemerkungen Z22 | 400 - im Anhängerbetrieb: max. Gesamtgewicht 2765 kg |