



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MK527
Typengenehmigung erteilt	20120927
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MITSUBISHI
04 Typ	Lancer SB 1.8
05 Typ; Variante/Version	CY0; CXD1?/A?KKA6?5?AA?
06 Vorziffer	JMBLJCX9A.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0441
10 EFKO-Code	7118
10 Hersteller	MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, J-108 TOKYO
11 Herstellerplakette	rechts, unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	unter rechtem Vordersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektrische Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,06/3,45
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	204
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Scheiben
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MITSUBISHI
25 Motor Typ	4N13
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1798
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	300.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/AAH und 1/ACG
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/U24-01
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/E16-51
34 Motorkennzeichen	4N13



34 Motorkennzeichen

vor Motornummer; vorn links am Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4585
40 Länge bis	0
41 Breite von	1760
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1505
42 Höhe bis	1530
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	995
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2635
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1530
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1530
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1480
52 Leergewicht bis	1560
53 Garantiegewicht von	1990
53 Garantiegewicht bis	2090
54 Achsgarantie v von	1080
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	980
54 Achsgarantie h bis	1080
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1400
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	550
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	70
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/60R16 92H; 6.5x16 ET46
70 Reifen Felgen	215/45R18 89W; 7.0x18 ET46
Bemerkungen Z1	36) a.W. mit folgenden Karosserieanbauteilen (ohne Kennzeichnung) nach E1*26R-03*0393 lieferbar:
Bemerkungen Z2	- Frontspoiler, einteilig oder zweiteilig (links+rechts)
Bemerkungen Z3	- Seitenschweller
Bemerkungen Z4	- Heckschürze
Bemerkungen Z5	- Dachspoiler (montiert auf Heckklappe); kleinstes Spaltmass zur Heckscheibe ca. 15 mm,
Bemerkungen Z6	grösstes Spaltmass zur Heckscheibe ca. 130 mm
Bemerkungen Z7	(gemessen in der Mitte des Fahrzeuges)



Bemerkungen Z9

53) im Anhängetrieb 2090 kg

Bemerkungen Z11

56) a.W. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen e11*94/20*6493 (fix),
e11*94/20*7057 (abnehmbar)
