



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MK531
Typengenehmigung erteilt	20121004
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MITSUBISHI
04 Typ	Lancer SB 1.8 M
05 Typ; Variante/Version	CY0; CXJ1?/ASGGCCA5AAA? (MIVEC)
06 Vorziffer	JMBLTCX6A.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0441
10 EFKO-Code	7118
10 Hersteller	MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, J-108 TOKYO
11 Herstellerplakette	rechts, unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	unter rechtem Vordersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	sm



18 iA 1	6,12	
18 Zuordnung 1	a	
19 Fahrzeug Vmax mech von	0	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	183	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,	
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR	
25 Motor Marke	MITSUBISHI	
25 Motor Typ	4J10	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj	
26 Bauart Treibstoff	B	
27 Hubraum	1798	
28 Leistung kW	103.0	
28 Leistung n	6000	
29 Md. max Nm	176.0	
29 Md. max n	4200	
30 Abgasreinigung	1/YT und 1/YU	
31 Schalldämpfer 1 Art	VS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/U24-01	
32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/E16-49	
34 Motorkennzeichen	4J10	
34 Motorkennzeichen	vorn, Mitte am	Motorblock, hinter Klimakompressor
Anbringungsort		



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt,
35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4585
40 Länge bis	0
41 Breite von	1760
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1505
42 Höhe bis	1530
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	995
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2635
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1530
47 Spur Achse 1 bis	0



48 Spur Achse 2 von	1530
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1450
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1900
53 Garantiegewicht bis	1990
54 Achsgarantie v von	990
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	980
54 Achsgarantie h bis	1070
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1300
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	550
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	65
69 Reifen Felgen	205/60R16 92H; 6.5x16 ET46
Bemerkungen Z1	36) a.W. mit folgenden Karosserieanbauteilen (ohne Kennzeichnung) nach E1*26R-03*0393 lieferbar:
Bemerkungen Z2	- Frontspoiler, einteilig oder zweiteilig (links+rechts)
Bemerkungen Z3	- Seitenschweller
Bemerkungen Z4	- Heckschürze
Bemerkungen Z5	- Dachspoiler (montiert auf Heckklappe); kleinstes Spaltmass zur Heckscheibe ca. 15 mm,
Bemerkungen Z6	grösstes Spaltmass zur Heckscheibe ca. 130 mm
Bemerkungen Z7	(gemessen in der Mitte des Fahrzeuges)
Bemerkungen Z9	53) 1990 kg im Anhängerbetrieb
Bemerkungen Z11	54) 1070 kg im Anhängerbetrieb
Bemerkungen Z13	56) a.W. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen e11*94/20*6493 (fix), e11*94/20*7057 (abnehmbar)



**Typenscheinschweiz.ch**