



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MK569
Typengenehmigung erteilt	20130726
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	20140620
Erweiterung TG Positionen	'41/52
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MITSUBISHI
04 Typ	Outlander 2.0
05 Typ; Variante/Version	CW0; GF72?/A?D?BCA?AAAA
06 Vorziffer	JMBXTGF7W.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0406
10 EFKO-Code	7118
10 Hersteller	MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, J-108 TOKYO
11 Herstellerplakette	rechts, unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	sm
18 iA 1	6,46
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	185
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr.
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Scheiben
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	MITSUBISHI
25 Motor Typ	4J11
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	195.0
29 Md. max n	4100
30 Abgasreinigung	1/ABR und 1/ACF
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/XA2006
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/E18-36



34 Motorkennzeichen	4J11
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; Mitte am Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorbtiionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4655
40 Länge bis	0
41 Breite von	1800
41 Breite bis	1810
42 Höhe von	1673
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	1030
44 Abstand Achse 1-2 von	2670
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1540
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1540
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1560
52 Leergewicht bis	1595
53 Garantiegewicht von	2070
53 Garantiegewicht bis	2250
54 Achsgarantie v von	1150
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1250
54 Achsgarantie h bis	1360
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1600
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	80
69 Reifen Felgen	215/70R16 100H; 6.5x16 ET38
70 Reifen Felgen	225/55R18 97H; 7.0x18 ET38
Bemerkungen Z1	41) 1810 mm mit Radhausverbreiterungen
Bemerkungen Z3	54) h= 1390 kg - max. Gewichtsgarantie im Anhängerbetrieb
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	05) AJDEBCA5AAAA / AKDFA7AAAA
Bemerkungen Z7	37) 5 / 7
Bemerkungen Z8	52) 1560-1565 / 1590-1595
Bemerkungen Z9	53) 2070/*2150 / 2170/*2250
Bemerkungen Z10	*max. Gewichtsgarantie im Anhängerbetrieb



**Bemerkungen Z22**

Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)

---

**Bemerkungen Z23**

400 - im Anhängerbetrieb: max. Gesamtgewicht 2150 kg (5Platz) bzw. 2250 kg (7Platz)

---