



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MK616                                     |
| Typengenehmigung erteilt   | 20171205                                   |
| gültig für Importdatum bis | 20180831                                   |
| Erweiterung TG vom:        | 20180326                                   |
| Erweiterung TG Positionen  | '06/09                                     |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                         |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | MITSUBISHI                                 |
| 04 Typ                     | ASX 1.6                                    |
| 05 Typ; Variante/Version   | GA0; GA211/ACBBA5A5AAAA                    |
| 06 Vorziffer               | JMBXNGA1WJ.....                            |
| 07 Karosserieform Code     | 161  |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                              |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2017/1347*0368                  |
| 10 EFKO-Code               | 7118                                       |
| 10 Hersteller              | MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, J-108 TOKYO |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                         |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts an Spritzwand         |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                       |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer              |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                   |
| 17 Achsantrieb             | V  |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m5                                |
| 18 iA 1                    | 4,33                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 183                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP    |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben auf HR            |
| 25 Motor Marke             | MITSUBISHI                        |
| 25 Motor Typ               | 4A92                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj            |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                 |
| 27 Hubraum                 | 1590                              |
| 28 Leistung kW             | 86                                |
| 28 Leistung n              | 6000                              |
| 29 Md. max Nm              | 154                               |
| 29 Md. max n               | 4000                              |
| 30 Abgasreinigung          | 1/AAB und 1/XZ                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/U24-01                          |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/EC1901                          |
| 34 Motorkennzeichen        | 4A92                              |



34 Motorkennzeichen vor Motornummer; vorne links am Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaubenisolation

35 Geräuschkämpfung Z2 Motorabdeckung unten und seitlich

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4365

40 Länge bis 0

41 Breite von 1770

41 Breite bis 1810

42 Höhe von 1607

42 Höhe bis 1640

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 755

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2670

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1525 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1530 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1335 |
| 52 Leergewicht bis           | 0    |
| 53 Garantiegewicht von       | 1870 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 930  |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 1000 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 1070 |
| 55 Dachlast                  | 80   |
| 57 gebremst mech             | 1200 |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 665  |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 3025  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 60  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/70R16 100H; 6.5x16 ET46   |
| Bemerkungen Z1                      | 06) TG gültig ab JMBXNGA1WJ.....  |
| Bemerkungen Z3                      | 41) 1810 mit Radlaufverbreiterung   |
| Bemerkungen Z5                      | 42) 1640 mit Dachreling   |
| Bemerkungen Z13                     | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)   |
| Bemerkungen Z14                     | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht: 1870kg, 1. Achse: 930kg, 2. Achse: 1070kg |