



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MK618                                     |
| Typengenehmigung erteilt   | 20180315                                   |
| gültig für Importdatum bis | 20180831                                   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                         |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | MITSUBISHI                                 |
| 04 Typ                     | Outlander                                  |
| 05 Typ; Variante/Version   | CW0; GF71?/AEDDA5B5CAAA                    |
| 06 Vorziffer               | JMBXNGF7W.....                             |
| 07 Karosserieform Code     | 161  |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                              |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2007/37*0406                     |
| 10 EFKO-Code               | 7118                                       |
| 10 Hersteller              | MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, J-108 TOKYO |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, unten an B-Säule                   |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts an Spritzwand         |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                       |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer              |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                   |
| 17 Achsantrieb             | V  |
| 18 Getriebe 1              | m5   |



|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 18 iA 1                               | 4,56                                 |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 190                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                    |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,    |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP       |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse            |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Scheiben auf HR               |
| 25 Motor Marke                        | MITSUBISHI                           |
| 25 Motor Typ                          | 4J11                                 |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj               |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B                                    |
| 27 Hubraum                            | 1998                                 |
| 28 Leistung kW                        | 110                                  |
| 28 Leistung n                         | 6000                                 |
| 29 Md. max Nm                         | 195                                  |
| 29 Md. max n                          | 4100                                 |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/ABR und 1/ACF                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | VS                                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/XA2006                             |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS                                   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/E18-36                             |
| 34 Motorkennzeichen                   | 4J11                                 |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer; Mitte am Motorblock |



|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaubenisolation          |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Absorptionskapsel unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5                             |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                             |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                             |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                             |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                          |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                  |
| 40 Länge von               | 4695                          |
| 40 Länge bis               | 0                             |
| 41 Breite von              | 1810                          |
| 41 Breite bis              | 0                             |
| 42 Höhe von                | 1703                          |
| 42 Höhe bis                | 0                             |
| 43 Überhang vorne von      | 0                             |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                             |
| 43 Überhang hinten von     | 1035                          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0                             |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2670                          |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                             |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                             |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                             |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                             |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                             |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1540                          |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0                             |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1540 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1470 |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 1985 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 2065 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1150 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1250 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 1360 |
| 55 Dachlast                   | 80   |
| 57 gebremst mech              | 1600 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 735  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 80   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/70R16 100H; 6 1/2x16 ET38  |
| Bemerkungen Z1                      | 06) TG gültig ab JMBXNGF7WJ  |
| Bemerkungen Z3                      | 53) Im Anhängetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht: 2065kg  |
| Bemerkungen Z4                      | 54) Im Anhängetrieb zulässig: 2. Achse: 1360kg   |
| Bemerkungen Z13                     | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)  |
| Bemerkungen Z14                     | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht: 2065kg, 1. Achse: 1150kg, 2. Achse: 1360kg |