



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MK708                                     |
| Typengenehmigung erteilt   | 20251029                                   |
| gültig für Importdatum bis | 0  |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                              |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | MITSUBISHI                                 |
| 04 Typ                     | Outlander PHEV                             |
| 05 Typ; Variante/Version   | GN0W; GN021/A?AARRA5AAAA (18 Zoll)         |
| 06 Vorziffer               | JMB.5.A9..Z.....                           |
| 07 Karosserieform Code     | 161  |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                              |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2018/858-2024/1610*00511                |
| 10 EFKO-Code               | 7160                                       |
| 10 Hersteller              | MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, J-108 TOKYO |
| 11 Herstellerplakette      | an B-Säule rechts                          |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum rechts, höhe Federdom         |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                       |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer              |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                   |
| 17 Achsantrieb             | Allrad                                     |
| 18 Getriebe 1              | m1a  |



|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| 18 iA 1                    | 3.79+3.72                      |
| 18 Zuordnung 1             | a                              |
| 18 Zuordnung 2             | b                              |
| 18 Zuordnung 3             | c                              |
| 18 Zuordnung 4             | d                              |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 170                            |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                              |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                              |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                              |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Elektrohilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse      |
| 22 Feststellbremse         | elektromech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke             | MITSUBISHI                     |
| 25 Motor Typ               | 4B12                           |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj-Pin     |
| 26 Bauart Treibstoff       | C                              |
| 27 Hubraum                 | 2360                           |
| 28 Leistung kW             | 100                            |
| 28 Leistung n              | 5000                           |
| 29 Md. max Nm              | 203                            |
| 29 Md. max n               | 4000                           |
| 30 Abgasreinigung          | 1/AMT und 1/ARC                |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                             |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 20300 4PM0A                    |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                             |



|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 20100 4PM0A                          |
| 34 Motorkennzeichen                   | 4B12                                 |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer; vorne am Motorblock |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motorhaubenisolation                 |
| 35 Geräuschkämpfung Z2                | Absorptionskapsel unter Motor        |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5                                    |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0                                    |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2                                    |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0                                    |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1                                 |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                         |
| 40 Länge von                          | 4720                                 |
| 40 Länge bis                          | 0                                    |
| 41 Breite von                         | 1862                                 |
| 41 Breite bis                         | 0                                    |
| 42 Höhe von                           | 1752                                 |
| 42 Höhe bis                           | 1754                                 |
| 43 Überhang vorne von                 | 0                                    |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0                                    |
| 43 Überhang hinten von                | 1037                                 |
| 43 Überhang hinten bis                | 0                                    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2704                                 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0                                    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0                                    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0                                    |



|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von    | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis    | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von         | 1591 |
| 47 Spur Achse 1 bis         | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von         | 1597 |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von         | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 0    |
| 52 Leergewicht von          | 2155 |
| 52 Leergewicht bis          | 2255 |
| 53 Garantiegewicht von      | 2685 |
| 53 Garantiegewicht bis      | 2765 |
| 54 Achsgarantie v von       | 1385 |
| 54 Achsgarantie v bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie h von       | 1545 |
| 54 Achsgarantie h bis       | 1658 |
| 55 Dachlast                 | 80   |
| 57 gebremst mech            | 1600 |
| 57 gebremst autom           | 0    |
| 58 ungebremst mech          | 750  |
| 58 ungebremst autom         | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 80  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 235/60R18 103H; 7 1/2x18 ET35   |
| Bemerkungen Z1                      | 18) m1a v= 3.79 / h= 3.72   |
| Bemerkungen Z3                      | 25) Elektromotor vorne= Marke: MITSUBISHI, Typ: (S91)   |
| Bemerkungen Z4                      | Elektromotor hinten= Marke: MEIDENSHA, Typ: (YA1)   |
| Bemerkungen Z6                      | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: S91= 40.00 kW / YA1= 40 kW   |
| Bemerkungen Z8                      | 53) Im Anhängerbetrieb Zugfahrzeug Gesamtgewicht: 2765kg, bis<br>Vmax.100km/h                               |
| Bemerkungen Z15                     | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)   |
| Bemerkungen Z16                     | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht: 2765kg, 1.<br>Achse: 1385kg, 2. Achse: 1658kg |



**Typenscheinschweiz.ch**