



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MN104
Typengenehmigung erteilt	19960829
gültig für Importdatum bis	19980930
Erweiterung TG vom:	19970326
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MATRA
04 Typ	Espace
05 Typ; Variante/Version	J63525
06 Vorziffer	VF8J637050R.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	2162
10 Hersteller	MATRA AUTOMOBILE SA, F-75116 PARIS
11 Herstellerplakette	rechts im vorderen Einstieg, unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts oben an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,22
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	162
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-X, Scheiben/Trommeln oder
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, Unterdruckhilfe,
20 Betriebsbremse Z3	ALB auf HR; a.W. ABS, dann h= Scheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln bzw. Scheiben, HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	J8S46
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2068
28 Leistung kW	65.0
28 Leistung n	4250
29 Md. max Nm	185.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	wahlw. ohne/mit 1/C24
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/451145
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/451143
34 Motorkennzeichen	J8S



34 Motorkennzeichen

rechts, vorn seitlich am Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt;
35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionsblende unter Motorvorderteil
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4429
40 Länge bis	0
41 Breite von	1795
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1690
42 Höhe bis	1760
43 Überhang vorne von	974
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	875
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2580
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1494
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	42.0
48 Spur Achse 2 von	1505
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	42.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1445
52 Leergewicht bis	1645
53 Garantiegewicht von	2170
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1155
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1100
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	60
57 gebremst mech	1100
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	600
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R14; 5.50x14 ET42 Stahl, 6x14 ET42 Leichtmetall LEMMERZ
Bemerkungen Z1	15) wahlw. mit Luftfederungsskit auf Hinterachse, bestehend aus:
Bemerkungen Z2	- hinten = Luftfederung, Stossdämpfer
Bemerkungen Z3	- Betriebs- und Feststellbremse: h= Scheiben; a.W. ABS
Bemerkungen Z5	36) Kotschutzlappen hinten erforderlich
Bemerkungen Z7	37) ab 1. Januar 1997 ist Genehmigung nur noch für 7 Plätze gültig