



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1MN305 |
| Typengenehmigung erteilt | 19991018 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 20110728 |
| Erweiterung TG Positionen | '15 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | MG |
| 04 Typ | MGF 1.8 Mpi |
| 05 Typ; Variante/Version | RD; BG/01B,-/01M (a), -/01J,-/01X (b) |
| 06 Vorziffer | SARRD.BG..D..... |
| 07 Karosserieform Code | 176 |
| 07 Karosserieform | Offen mit Verdeck / Hardtop |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*70/156-93/81*0017 |
| 10 EFKO-Code | 5057 |
| 10 Hersteller | ROVER GROUP LTD, GB-CV34 6RG WARWICK |
| 11 Herstellerplakette | unter Fronthaube, rechts, neben Reserverad |
| 12 Fahrgestellnummer | unter Fronthaube, rechts, auf Aufhängungssupport |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | ww. Hydragas od. Schraubenfedern; Stossd. |
| 16 Lenkung | mech., a.W. elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,94 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | s |
| 18 iA 2 | 4,05 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 193 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 190 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, Bremsdruckbegrenzer |
| 20 Betriebsbremse Z3 | auf HR; a.W. ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | ROVER |
| 25 Motor Typ | 18K4F |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1796 |
| 28 Leistung kW | 88 |
| 28 Leistung n | 5500 |
| 29 Md. max Nm | 165 |
| 29 Md. max n | 3000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/WAG103550 o WAG103540 (a) o WAG103650 (a+b) |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |



| | |
|----------------------------|---|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/CRP1872 (a) oder CRP1980 (a+b) |
| 34 Motorkennzeichen | 18K4F |
| 34 Motorkennzeichen | vorne, links auf Block (von unten sichtbar) |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3913 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1628 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1259 |
| 42 Höhe bis | 1273 |
| 43 Überhang vorne von | 800 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 738 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2375 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |



| | |
|---------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1400 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 47 ET Achse 1 von | 28 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1406 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 48 ET Achse 2 von | 28 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1135 |
| 52 Leergewicht bis | 1225 |
| 53 Garantiegewicht von | 1320 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 600 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 740 |
| 54 Achsgarantie h bis | 755 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v+h: 185/55R15; 6x15 ET28; nur hinten: 205/50R15; 6x15 ET28 |
| 70 Reifen Felgen | v+h: 215/40R16; 7x16 ET28 |
| 71 Reifen Felgen | Mindest-Load-/Speed-Index = 74U |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab: e11*93/81*0017*05 |