



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MN313
Typengenehmigung erteilt	20011001
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20040713
Erweiterung TG Positionen	'05/06/25/40/41/56/70/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MG
04 Typ	ZS 180
05 Typ; Variante/Version	RT / T
06 Vorziffer	SARRT..L..D.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-93/81*0014
10 EFKO-Code	5057
10 Hersteller	MG ROVER GROUP LTD, GB-B31 2TB Birmingham
11 Herstellerplakette	rechts oder links unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.; hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,94
19 Fahrzeug Vmax mech von	224
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, Scheiben/
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben oder Trommeln, ABS, Bremsdruck-
20 Betriebsbremse Z3	begrenzer auf HR oder EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	POWERTRAIN
25 Motor Typ	25K4F
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2497
28 Leistung kW	130.0
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	240.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/KAT001 und 1/KAT011
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/HRP7484
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/HRP7424
34 Motorkennzeichen	25K4F



34 Motorkennzeichen

vorn, links am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4377
40 Länge bis	4550
41 Breite von	1696
41 Breite bis	1727
42 Höhe von	1394
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	892
43 Überhang hinten bis	1047
44 Abstand Achse 1-2 von	2620
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1475
47 Spur Achse 1 bis	0



48 Spur Achse 2 von	1465
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1310
52 Leergewicht bis	1360
53 Garantiegewicht von	1720
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	940
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	840
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	65
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	70
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/50R16 83V; 6.5x16 ET45
70 Reifen Felgen	205/45R17 83V; 7.0x17 ET45; 7,5x17 ET45
Bemerkungen Z1	06) LL / WL
Bemerkungen Z2	38) 4 / 4+1
Bemerkungen Z3	40) 4517-4522 mm / 4362-4368 mm
Bemerkungen Z4	43) h 1047 mm / h 892 mm
Bemerkungen Z6	36) w.w mit Heckflügel ausgerüstet: (keine Kennzeichnung ersichtlich)
Bemerkungen Z7	Spaltmass zum Kofferdeckel:
Bemerkungen Z8	4 Türen grosse Ausführung an der Flügelfrontseite gemessen ca. 110 mm, an Heckseite ca. 150 mm
Bemerkungen Z9	4 Türen kleine Ausführung an der Flügelfrontseite gemessen ca. 48 mm, an Heckseite ca. 52 mm
Bemerkungen Z10	4+1 Türen grosse Ausführung an der Flügelfrontseite gemessen ca. 85 mm, an Heckseite ca. 90 mm



Bemerkungen Z11	4+1 Türen kleine Ausführung an der Flügelfrontseite gemessen ca. 51 mm, an Heckseite ca. 55 mm
Bemerkungen Z13	56) ww. Anhängervorrichtung, Genehmigungsnummer: e11*94/20*0750*00 (fix), e11*94/20*0751*00 (abnehmbar) (5-Türen)
Bemerkungen Z14	e11*94/20*0784*00 (fix), e11*94/20*0780*00 (abnehmbar) (4-Türen)