



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

MG ZS 180

Typengenehmigungs-Nr.: 1MN313

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1MN313
Typengenehmigung erteilt	20011001
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20260626
Erweiterung TG Positionen	'Abtretung
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	5057

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	MG
04 Typ	ZS 180
05 Typ; Variante/Version	RT / T
06 Vorziffer	SARRT..L..D.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-93/81*0014
10 Hersteller	MG ROVER GROUP LTD, GB-B31 2TB Birmingham
11 Herstellerplakette	rechts oder links unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Spritzwand

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	POWERTRAIN
25 Motor Typ	25K4F
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2497



28 Leistung kW	130
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	240
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/KAT001 und 1/KAT011
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/HRP7484
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/HRP7424
34 Motorkennzeichen	25K4F
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, links am Motorblock

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.; hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Vorne
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,94
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, Scheiben/
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben oder Trommeln, ABS, Bremsdruck-
20 Betriebsbremse Z3	begrenzer auf HR oder EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	224
---------------------------	-----



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4377
40 Länge bis	4550
41 Breite von	1696
41 Breite bis	1727
42 Höhe von	1394
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	892
43 Überhang hinten bis	1047
44 Abstand Achse 1-2 von	2620
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1475
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1465
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von 0

49 Spur Achse 3 bis 0

50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 1310

52 Leergewicht bis 1360

53 Garantiegewicht von 1720

53 Garantiegewicht bis 0

54 Achsgarantie v von 940

54 Achsgarantie v bis 0

54 Achsgarantie h von 840

54 Achsgarantie h bis 0

55 Dachlast 65

57 gebremst mech 1000

57 gebremst autom 0

58 ungebremst mech 500

58 ungebremst autom 0

59 mit Auflaufbremse mech 0

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	70
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	205/50R16 83V; 6.5x16 ET45
70 Reifen Felgen	205/45R17 83V; 7.0x17 ET45; 7,5x17 ET45

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	06) LL / WL
Bemerkungen Z2	38) 4 / 4+1
Bemerkungen Z3	40) 4517-4522 mm / 4362-4368 mm
Bemerkungen Z4	43) h 1047 mm / h 892 mm
Bemerkungen Z6	36) w.w mit Heckflügel ausgerüstet: (keine Kennzeichnung ersichtlich)
Bemerkungen Z7	Spaltmass zum Kofferdeckel:
Bemerkungen Z8	4 Türen grosse Ausführung an der Flügelfrontseite gemessen ca. 110 mm, an Heckseite ca. 150 mm
Bemerkungen Z9	4 Türen kleine Ausführung an der Flügelfrontseite gemessen ca. 48 mm, an Heckseite ca. 52 mm
Bemerkungen Z10	4+1 Türen grosse Ausführung an der Flügelfrontseite gemessen ca. 85 mm, an Heckseite ca. 90 mm
Bemerkungen Z11	4+1 Türen kleine Ausführung an der Flügelfrontseite gemessen ca. 51 mm, an Heckseite ca. 55 mm
Bemerkungen Z13	56) ww. Anhängervorrichtung, Genehmigungsnummer: e11*94/20*0750*00 (fix), e11*94/20*0751*00 (abnehmbar) (5-Türen)
Bemerkungen Z14	e11*94/20*0784*00 (fix), e11*94/20*0780*00 (abnehmbar) (4-Türen)

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	1MN313
Marke	MG
Typ	ZS 180
Länge_von	4377



Länge_bis	4550
Breite_von	1696
Breite_bis	1727
Höhe_von	1394
Höhe_bis	0
Treibstoff	B
Getriebe	m5
iAchse	'3.94
Energieeffizienzklasse	G
ET_Verbrauch	9.5
ET_CO2	227
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1MN313
Marke	MG
Typ	ZS 180
Leergewicht_von	1310
Leergewicht_bis	1360
Garantiegewicht_von	1720
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0



Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m5
iAchse	'3.94
Vmax_von	224
Vmax_bis	0
Motormarke	POWERTRAIN
Motortyp	25K4F
Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
Treibstoff	B
Hubraum	2497
Leistung	130
Leistung_bei_n_min	6500
Drehmoment	240
Drehmoment_bei_n_min	4000
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	Vorne
AbgasCode	AADA
Emissionscode	B03
ET-CO	0.78
ET-THC	0.09
ET-NMHC	0
ET-NOx	0.06
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	900
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0



ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20011001
GeräuschCode	GABA
Fahrgeräusch	74
Standgeräusch	84
Standgeräusch_bei_n/min	4875