



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MN314
Typengenehmigung erteilt	20020214
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20040407
Erweiterung TG Positionen	'05/12/25/36/56/70/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MG
04 Typ	ZT 180
05 Typ; Variante/Version	J
06 Vorziffer	SARRJ.LN.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-98/14*0111
10 EFKO-Code	5057
10 Hersteller	MG ROVER GROUP LTD, GB-B31 2TB Birmingham
11 Herstellerplakette	links unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts am Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	3,89
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	215
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	POWERTRAIN
25 Motor Typ	25K4F
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2497
28 Leistung kW	130.0
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	240.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/KAT037 und 1/KAT038
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DAM001
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/DAM002
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/DAM019



34 Motorkennzeichen	25K4F	
34 Motorkennzeichen		am Motorblock über Getriebeglocke
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4747	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1778	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1417	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1087	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2746	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1505	



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1505
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1560
52 Leergewicht bis	1700
53 Garantiegewicht von	2030
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1600
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	225/45R18 91V/W; 7.5x18 ET50
70 Reifen Felgen	215/50R17 90V/W; 7.0x17 ET50; 7.5x17 ET50
Bemerkungen Z1	36) Serienmässig mit Heckflügel ausgerüstet: ( keine Kennzeichnung ersichtlich)
Bemerkungen Z2	Spaltmass zum Kofferdeckel, an der Flügelfrontseite gemessen ca. 75 mm, an Heckseite ca.85 mm
Bemerkungen Z4	56) ww. Anhängervorrichtung, Typ 202015, e11*00-0778-00
Bemerkungen Z5	202020, e11*00-0825-00
Bemerkungen Z6	2587, e11*00-2001-00
Bemerkungen Z7	2588, e11*00-2002-00