



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MN343   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20240408   |
| gültig für Importdatum bis | 20251230   |
| Erweiterung TG vom:        | 20260311   |
| Erweiterung TG Positionen  | 'Entzugsdatum und Begründung                         |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | MG   |
| 04 Typ                     | MG3 Hybrid+  |
| 05 Typ; Variante/Version   | ZP2A; AB1NA/CAAA5LFPBC                               |
| 06 Vorziffer               | LSJWP.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e4*2018/858-2020/683*00192                           |
| 10 EFKO-Code               | 4908   |
| 10 Hersteller              | SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED., 201203 PRC-Shanghai |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, im Einstieg an B-Säule                       |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, auf Traverse vor rechten Frontsitz  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                        |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                             |
| 17 Achsantrieb             | Vorne  |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1              | a4                                     |
| 18 iA 1                    | 3,75                                   |
| 18 Zuordnung 1             | a                                      |
| 18 Zuordnung 2             | b                                      |
| 18 Zuordnung 3             | c                                      |
| 18 Zuordnung 4             | d                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 170                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                      |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Elektrohilfe, elektr.-hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben;                     |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS mit ESC                            |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse              |
| 22 Feststellbremse         | elektr., Scheiben auf HR               |
| 25 Motor Marke             | SAIC MOTOR POWER                       |
| 25 Motor Typ               | 15FHC                                  |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj                 |
| 26 Bauart Treibstoff       | C                                      |
| 27 Hubraum                 | 1498                                   |
| 28 Leistung kW             | 75.0                                   |
| 28 Leistung n              | 6000                                   |
| 29 Md. max Nm              | 128.0                                  |
| 29 Md. max n               | 4500                                   |
| 30 Abgasreinigung          | 1/CATCZ091                             |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                     |



|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/MUFC0167    |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS            |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/MUFC0168    |
| 34 Motorkennzeichen                   | 15FHC         |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5             |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0             |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2             |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0             |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1          |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts  |
| 40 Länge von                          | 4113          |
| 40 Länge bis                          | 0             |
| 41 Breite von                         | 1797          |
| 41 Breite bis                         | 0             |
| 42 Höhe von                           | 1502          |
| 42 Höhe bis                           | 0             |
| 43 Überhang vorne von                 | 0             |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0             |
| 43 Überhang hinten von                | 651           |
| 43 Überhang hinten bis                | 0             |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2564          |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0             |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0             |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0             |



|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von    | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis    | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von         | 1514 |
| 47 Spur Achse 1 bis         | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von         | 1535 |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von         | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 0    |
| 52 Leergewicht von          | 1383 |
| 52 Leergewicht bis          | 0    |
| 53 Garantiegewicht von      | 1766 |
| 53 Garantiegewicht bis      | 0    |
| 54 Achsgarantie v von       | 946  |
| 54 Achsgarantie v bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie h von       | 820  |
| 54 Achsgarantie h bis       | 0    |
| 55 Dachlast                 | 60   |
| 57 gebremst mech            | 0    |
| 57 gebremst autom           | 500  |
| 58 ungebremst mech          | 0    |
| 58 ungebremst autom         | 500  |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0    |



|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0                                     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0                                     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0                                   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0                                     |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0                                     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0                                     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                                     |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                                     |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                                     |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                     |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                     |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                                     |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                     |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0                                   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0                                   |
| 67 Stützlast mech                   | 0                                     |
| 67 Stützlast autom                  | 50                                    |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/55R16 87H; 6x16 ET50              |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e4*2018/858*00192*00 |
| Bemerkungen Z3                      | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 50 kW  |
| Bemerkungen Z4                      | Electromotor Antrieb: 100 kW          |